


曼富图2024

# 意大利品质 国际视野



自1972年创立至今，曼富图已经取得了很大发展，在高品质摄影配件世界中逐渐树立自身的形象，成为不断创新、优秀设计和高可靠性的代名词。

曼富图成立于意大利Bassano del Grappa，来源于一位年轻摄影师Lino Manfrotto的理念。公司激发了其创始人在研究和创新方面的天赋，永远不会停止征服新细分市场的脚步。同时，曼富图建立了一个稳定的销售网络，并在当地制造业生态系统的中心增加了生产设施，这已经证明了其发展和推动变革的能力。

# 世界领先的设计 尖端技术 不断创新 卓越运营



被公认为全球卓越设计的象征。



最受欢迎的优秀设计品质标志之一。




摄影行业最为重要的奖项。由来自顶级摄影和摄像杂志的记者们授予最优秀的产品。

## 一个好的想法很容易得到认可。

我们相信，我们的想法可以激起您的热情。这就是为什么曼富图一直在努力提高自己的标准，发明具有创造性和功能性的解决方案，将想法变成现实。曼富图产品每年所获得的无数荣誉见证了这一创新过程。

设计、功能性和技术使我们的产品与众不同，被公认为是摄影界的卓越典范。





始于1972年，不断创新。  
卓越品质的代名词。  
开拓新市场。

从最初的三脚架到尖端的高科技云台，曼富图产品一直在为国际摄影和视频制作市场带来革命性变化，同时树立了新的质量和设计典范。

 DESIGNED AND  
MANUFACTURED  
IN ITALY



现在，通过智能手机和小型相机，越来越多的大众开始对这个领域产生兴趣。引领时尚潮流的iPhone配件、LED灯和摄影包促进产品品类越来越丰富。这些产品能够反映出各等级摄影师的风格和需求。

以与专业摄影相同的品质、创新和设计标准来支持这个富有创造力的群体探索他们的想象力，曼富图通过在意大利进行标准制造的生产文化来诠释市场的变化，这种文化将品质、设计和考究细节与持续研究和技术创新结合在一起。

这些高端产品在意大利进行构思和设计，将精度和技术可靠性与优雅的外观和功能性融合，体现出一种独特的风格，反映出曼富图最真实的灵魂。曼富图坚持在意大利生产其产品，证明了公司致力于实现其品质的承诺，以保证产品的功能性和耐用性。

由拥有高度积极性和高素质的专业人才组成的跨学科团队是曼富图公司最宝贵的资源，这个团队不断推动创新进程，并助力新技术和生产目标的实现。

目标保持不变：不断提高生产和服务的质量和效率，将员工超高的专业技能与最新一代的工业自动化相结合。每一天都在追求卓越，拥有将意大利品质推向全世界的决心和热情，并为此感到自豪。



# 摄影三脚架

越来越多的人开始对摄影产生兴趣，将之作为一种职业和爱好。在曼富图，我们的目标是通过提供实用、可靠和多功能的工具来鼓励、吸引和支持每一位摄影师，无论他们的水平如何，都可以让他们捕捉到最理想的画面。为了开发这些工具，我们与世界上顶级的摄影师密切合作。在每一件曼富图产品和功能的背后，都参考了他们的要求、需要和意见，我们通过研究、创新和不断发展来努力超越他们的期望，并帮助设定行业中的其他参与者所必须遵循的标准。

无论您的兴趣在于摄影还是摄像，我们都希望此目录能够对您有所启发和帮助。  
曼富图的一些最新的创新产品尚未进行展示，想要了解更多信息，请访问 [www.manfrotto.cn](http://www.manfrotto.cn)



# 三脚架

曼富图的使命是针对客户的特殊需求开发特定支架产品系列——考虑到不同的摄影技能水平和追求。每个系列拥有其特定性能和预期应用，产品的性能等级、功能和复杂性各不相同。然而，所有产品均秉承曼富图的一贯态度：提供优质的产品。



## Salon

Salon三脚架系列是工作室应用的理想选择，可支持各种类型的相机。拥有操作平稳的平衡水平齿轮驱动的水平臂，并且横臂配有相机支撑平台，并配备可伸缩滚轮，可以方便的在工作室内存自由移动。



## Studio

坚固耐用的Studio三脚架系列是工作室和室内应用的理想选择。确保能够稳定的承载大型设备相关的额外负载需求以及高精度的水平高度调整需求。每个三脚架都有一个带“非回滚”机构的齿轮中心柱。顶部十字轴采用强化压铸铝制成，支腿由可调节的中间水平吊具稳定。曼富图 Studio系列拥有多种尺寸和承重型号，满足所有专业和高级摄影师的需求。



## 055

055系列是我们最知名、最成功的专业摄影师用三脚架；最新版的重新设计继承了该系列的优秀传统，但在刚度和强度方面进行了性能提升，并且设置速度更快、更方便使用，比以往产品拥有更多功能。该系列采用铝合金和碳纤维制成，有3节式和4节式可选。配合球型云台、双向云台或三向云台使用，可组成各种套装。



## 190

新款190系列是一款独特的三脚架，将紧凑性、更高的便携性以及惊人的刚度融合在一起。这款产品主要针对业余爱好者，可提供超多功能设置，让每位摄影师能够更容易释放想象力和创造力。190系列是曼富图最受欢迎的三脚架产品，处于摄影支架系列的“中心”位置。190系列采用铝合金和碳纤维制成，有3节式和4节式可供选择。配合球型云台、双向云台或三向云台使用，可组成各种套装。



## 290

基于190系列的成功，290系列可将您的摄影技巧和热情提升至全新水平。得益于高耐用度的材料、坚固的结构、先进的多功能设置和支持未来升级的可拆卸云台，290系列是长期投资的有利选择。



## BEFREE

曼富图Befree三脚架为最大限度地提高紧凑性和便携性而专门设计，同时兼顾坚固性和图像质量。Befree是极佳的旅行伙伴，可轻松放入背包和登机行李箱中，携带方便。



## ELEMENT

曼富图荣誉推出的Element系列旅行三脚架，包含可反折三脚架产品。Manfrotto Element系列是充满激情的旅行者和热衷摄影的摄影爱好者的绝佳选择，他们往往喜欢寻找轻便但稳定，多彩和具性价比的产品。









## PIXI

这款迷你轻便型三脚架可在几秒钟内轻松完成设置，为您拍摄下一个精彩画面提供稳定的基础。可轻松放入您的包中，在室内或室外均可使用。







# Salon 系列

## 806 806十字架

					
56cm 22in	182cm 71.7in	85X54cm 33.5X21.3in	190cm 74.8in	34kg 75lb	5kg-10kg 11-22lb

专为35mm和中画幅相机设计。微型Salon190支架工作高度范围为56cm-182cm。平衡调校的中轴材质为黑色铝合金，被安装于带旋转脚轮的重型铸铁底座上。每个脚轮都可分别牢固锁定。具有运转顺滑的平衡水平齿轮驱动的水平臂。配有相机支撑平台。横臂支撑铸件具有内置的20x28cm托盘。

## 809 809十字架230

					
57cm 22.4in	221cm 87in	94X69cm 37X27.2in	232cm 91.3in	64kg 141.1lb	13-15kg 28.7-33.1lb

Salon 230支架重量稍轻。具有直径8cm的黑色阳极化铝合金中轴，工作高度为221cm。同时具有80cm长的滑动水平横臂。相机支撑平台允许进行360°全角度转动。重型铸铁底座的大型脚轮以及单个踏板控制使得定位容易许多，可实现快速牢固锁定。横臂支撑构件具有内置的33x28cm托盘。同时提供相机支撑平台以及平衡横臂

## 816 816超级十字架280

					
60cm 23.6in	274cm 107.9in	100X70cm 39.4X27.6in	284cm 110.2in	80kg 176.4lb	13-15kg 8.7-33.1lb

该款产品是曼富图最顶级的三脚架。超级Salon280可为您一劳永逸地解决影室支架的稳定性问题。包套中轴安装于重型T型底座上，由于底座下面具有运转顺滑的脚轮，可轻松移动底座。仅需在控制踏板上踩上一脚即可牢固锁定脚轮位置。超级Salon280具有直径10cm的黑色铝合金中轴和直径100cm的水平相机臂，后者行程为62cm。相机臂由精确的支架齿轮驱动控制，精确平衡，可顺滑地上下移动。相机支撑平台允许进行360°全角度转动。同时配有平衡横臂和托盘。





# Studio 系列



161MK2B  
MK2专业三脚架, 带脚钉



267cm	242cm	44cm	105cm	7.9kg	20kg	114/127/127VS
105.1in	95.3in	17.3in	41.3in	17.5lb	44.1lb	181B/165

曼富图影棚三脚架中最高的一款。可提供最大高度为2.67米且最多可承载20kg相机的稳定平台。(最低高度仅为44cm)。齿轮中轴可以自锁。三脚架腿采用可伸缩支撑架以获得最大的稳固性,可分别调整和锁定角度。

标准配置还包括带可收缩脚钉的橡胶脚垫和锁扣。适用于所有大画幅相机。脚管直径(mm): 40、35、30。与161MK2相同, 但为黑色。



475B  
铝合金齿轮中轴三脚架



188cm	162cm	43cm	80cm	4.3kg	12kg	114/127/127VS
74in	63.8in	316.9in	31.5in	9.5lb	26.5lb	181B/165

475B是一款专业的影棚三脚架,全铝合金结构,有着卓越的稳固性。配有独特的中央支架装置,还有快速扳扣锁、不收缩的三棱形中轴,水平仪和橡胶/金属脚钉。

其革命性的中央支架装置能够以对称和不对称两种方式操作。可实现两个重要目的: 锁定支架迅速定位,使脚架支腿立即打开到相同的角度; 或者灵活设定每条支腿角度。为了避免脚架水平校准的麻烦,可伸缩的中央支架已经设计了2个卡位挡,便于轻松找到三条支腿相同的伸开角度。第二处改进是脚管锁紧系统。

# Studio 系列



**058B**  
058B影棚专用三脚架带脚钉



217cm 191cm 44cm 94cm 6.1kg 12kg 114/127/127VS  
85.4in 75.2in 17.3in 37in 13.6lb 26.5lb 181B/165

058B Triaut三脚架是曼富图产品中最令人信赖的影棚专用三脚架之一，具有同步释放全部三个脚管或单个脚管的专利装置。数秒之内即可实现脚管延伸，三脚架水平校准（配水平仪）和锁定，无需费力逐一调节每个脚管。打开释放装置还能实现脚管的伸缩。

这款专业的三脚架的其他重要特点还包括采用曼富图伸缩支撑架分别调节和稳固每个角度。尤其适合于中大画幅相机。标准配置还包括带可收缩脚钉的橡胶脚垫。配有背带。



**028B**  
影棚专用大型三脚架，不带云台



227cm 179cm 77cm 82cm 4.1kg 12kg 114/127/127VS  
89.4in 70.5in 30.3in 32.3in 9.1lb 26.5lb 181B/165

这款三脚架坚固沉稳，性能可靠，是理想的影棚专用三脚架。三脚架采用了中轴支撑架设计，增强了它的稳定性还配有中置伸展器和背带。适合中画幅以下大小的相机使用。

# 055 系列

碳纤维三脚架



MT055CXPRO3  
3节碳纤维三脚架



170cm  
66.9in

140cm  
55.1in

9cm  
3.5in

63cm  
24.8in

2kg  
4.4lb

9kg  
16.6lb

在所有碳纤维型号中，全新055系列三节碳纤维三脚架是一款可提供最佳稳定性却具有最轻量器材。因此，这款工程设计的杰作是专为那些希望通过三脚架获得最佳效果，且希望能轻松方便运输摄影器材的摄影师而设计的。100%碳纤维管增大了脚管刚性，同时减少了震动，可在任何状况下保持设备稳固，并且与铝质管相比，碳纤维三脚架的重量得以大大减轻。



MT055CXPRO4  
4节碳纤维三脚架



170cm  
66.9in

140cm  
55.1in

9cm  
3.5in

54cm  
21.3in

2.1kg  
4.6lb

9kg  
16.6lb

全新055系列碳纤维三脚架还具有4节型号，折叠时更紧凑，更便于运输。尽管MT055CXPRO4的尺寸较小，但碳纤维脚管的应用确保这款三脚架的刚性或减震性未受丝毫影响。

# 055 系列

铝合金三脚架



## MT055XPRO3 3节铝合金三脚架



170cm  
66.9in



140cm  
55.1in



9cm  
3.5in



61cm  
24in



2.5kg  
5.5lb



9kg  
16.6lb


全新055系列铝合金三脚架重新定义了传统三节金属三脚架的最新技术。由于其尺寸和设计以及对所用材料的精挑细选，全新055系列铝合金三脚架具有前所未有的刚性。

# 055 系列

铝合金三脚架套装



**MK055XPRO3-3W**  
055系列铝合金三脚架三节三维云台套装  
(带横置中轴)



183cm 153cm 9cm 74cm 3.5kg 8kg 200PL  
72in 60.2in 3.5in 29.1in 7.7lb 14.7lb

展示独特的摄影风格。055PRO3套装包含开创性的055铝合金三节三脚架，可广泛应用各种摄像和摄影应用。

其包含MHXPRO-3W X-PRO 三维云台和快装板，可将三脚架用于大量不同装置。由于装有90°中轴横置系统，易于将三脚架从垂直切换至水平位置。该横置系统装在上部铸件中，以实现紧凑性，可根据需要快速伸长。同时可为摄影师和摄像师提供更大拍摄自由度。实际上，可以在装有相机的情况下切换取向，从而节省时间，同时将摄像装备保持既定位置。

055XPRO3 铝合金三脚架云台套装可快速伸长和调节，这也归功于快速扳锁，其可锁紧和打开每节脚架。快速扳锁杆采用专门设计，可以单手单次打开所有脚节，非常便捷。快速扳锁还可更强力地锁定每个脚节，确保三脚架尽可能坚固。



**MK055XPRO3-BHQ2**  
055铝合金三节三脚架球型云台套  
(装配MHXPRO-BHQ2云台)



151.5cm 181.5cm 9cm 72.5cm 3kg 8kg 200PL  
59.65in 71.4in 3.5in 28.5in 6.6lb 17.6lb

使用该款三脚架云台套装，您将拥有实现专业拍照所需要的一切。由于采用创新的90°中轴，可以垂直或水平快速伸长三脚架，秒刻之间即可开始构图和拍摄。使用快速强力扳锁可轻松和安全安装，不用时折叠为小型的便携尺寸即可。即使已经安装相机，也能重新调整三脚架位置，从而可以每次都实现理想拍摄效果。

使用人性化设计的脚管角度选择器，可以独立移动每根脚管并稳固放置，从而可以准确拍摄。可使用Easy Link接口快速安装LED灯、反光镜或其它配件。专业标准的球型云台和气泡水平仪可提高精度。

# 190 系列

碳纤维三脚架



MT190CXPRO3  
3节碳纤维三脚架



160cm  
63in

135cm  
53.1in

9cm  
3.5in

61cm  
24in

1,6kg  
3.5lb

7kg  
12.9lb

三节式碳纤维脚管使相机具有最大程度的稳定性和轻质重量。碳纤维管提高了脚管的刚性并可吸收振动，在任何条件下均能保证设备稳固，同时与铝管相比相机重量得到了极大减轻。



MT190CXPRO4  
4节碳纤维三脚架



160cm  
63in

135cm  
53.1in

8cm  
3.1in

52,5cm  
20.7in

1,65kg  
3.6lb

7kg  
12.9lb

对于所有不想在稳定性和便携性方面让步的摄影者来说，这款三脚架是不二选择。四节式脚管使得相机具有令人侧目的紧凑尺寸，同时碳纤维管提高了脚管的刚性并可吸收振动，在任何条件下均能保证设备稳固。

# 190 系列

铝合金三脚架



MT190XPRO3  
3节铝合金三脚架



160cm  
63in

135cm  
53.1in

9cm  
3.5in

59cm  
23.2in

2kg  
4.4lb

7kg  
12.9lb

该型号的三节式铝脚管为摄影带来了极高的稳定性，即使是在使用长焦镜头之时。此外，有限个数的节式铝脚管大大减少了设置时间。



MT190XPRO4  
4节铝合金三脚架



160cm  
63in

135cm  
53.1in

8cm  
3.1in

49cm  
19.3in

2,1kg  
4.6lb

7kg  
12.9lb

由于使用了额外的四节式脚管，其可更紧凑地叠放在一起，大大提高了可携带性。对于在旅行中追求稳固可靠支撑的摄影者来说，这是独一无二的选择。

# 190 系列

铝合金三脚架



reddot award



MT190X3  
3节铝合金三脚架



160cm  
63in

135cm  
53.1in

9cm  
3.5in

59cm  
23.2in

2kg  
4.4lb

7kg  
15.4lb

新款190X是一款紧凑、必备、出色的3节式铝合金三脚架。其关键特性是配有地面水平适配器，使三脚架能够置于超低位置。其快速强力扳锁可实现强力锁定，并且只需一只手即可一次性将所有扳扣轻松打开。190X的顶部铸件设有一个Easy Link接口，连上魔术臂即可支撑摄影或摄像配件，从而将三脚架变为一个移动工作室。

# 190 系列

带旋锁铝合金三脚架



MT190GOA4  
190 GO! M 4节铝合金三脚架，旋锁



152cm  
59.8in

127cm  
50in

9cm  
3.5in

45cm  
17.7in

1.67kg  
3.68lb

7kg  
15.4lb

全新190go!M系列铝合金三脚架使用了190XPRO系列D型铝合金脚管。D型铝合金脚管便于握紧，令脚架的抗扭性大大增强。另外，D型脚管和可避免脚管之间划擦。脚架设有四档脚管角度，您可以更轻松而直观的调整拍摄角度，避免错过拍摄时机。190go!M系列铝合金三脚架的顶部铸件还带有Easy Link接口可以安装LED灯、反光板和其它配件，将脚架变为一个移动摄影工作室，为您提升拍摄效果和提供更多创作可能。



# 190 系列

铝合金三脚架套装



**MK190XPRO3-BHQ2**  
190铝合金三节三脚架球型云台套装  
(装配MHXPRO-BHQ2云台)



146.5cm 171.5cm 9cm 70.5cm 2.5kg 7kg 200PL  
57.6in 67.5in 3.5in 27.7in 5.5lb 15.4lb


便携、可靠和多用途。190XPRO 三脚架云台套装是拍摄风格多样的摄影师和摄像师的理想伙伴。其紧凑的尺寸易于携带。准备构图和拍摄时，可轻松快速地打开横置中轴。中轴装在三脚架的顶部铸件中，以节省空间。可切换为垂直取向。190XPRO三脚架脚管可快速伸展和调节，可使用快速强力扳锁（QPL）有效锁定或解锁每节脚管。

在190XPRO的顶部铸件中，还可以看到Easy Link接口，可支撑反光板或闪光灯等摄影或摄像配件。可将这些配件快速安装到延伸臂上，将三脚架变为一个实用的移动工作室。

190XPRO的另一优点是包括耐用的镁合金球型云台，其配有相机快装板，可用于选择更多装置。其包含三向锁定系统，以保持相机稳定性。还设有阻尼调节，可确保摄像装备重量平均分布。除此之外，全新聚合环可实现相机流畅和准确地移动。



**MK190XPRO4-BHQ2**  
190铝合金四节三脚架球型云台套装  
(装配MHXPRO-BHQ2云台)




146.5cm 171.5cm 9cm 60.5cm 2.5kg 7kg 200PL  
57.6in 67.5in 3.1in 23.8in 5.6lb 15.4lb

# 190 系列

铝合金三脚架套装



**MK190XPRO3-3W**  
190系列铝合金三节专业三脚架套装  
(配MHXPRO-3W云台)




148cm 173cm 9cm 72cm 3kg 6kg 200PL  
58.2in 68.1in 3.5in 28.3in 6.6lb 13.2lb

不会影响灵活性的小型三脚架。190XPRO3采用精巧设计的90°中轴横置系统，其装在顶部铸件中，可比以前更灵活地拍摄，从而可将中轴快速调整为垂直或水平操作，不需花费时间拆卸设备，不会错失任何重要的拍摄瞬间。  
190XPRO3 配备云台的三脚架可以快速伸长和调节，这全归功于快速强力扳锁杆。单手单次操作即可以锁定和解锁每节脚管并将其打开。其明显比传统设计更坚固稳定。另外还配有人性化设计和直观脚管角度选择器，可分别将每根脚管设置为预定角度，从而可实现更大定位自由度。  
由于使用可自由转动的机构，内置气泡水平仪可实现更高精度的构图。避免高度阻挡视野，从而不会影响拍摄。可使用快装相机板将本三脚架用于各种装置。俯仰和水平旋转轴上的新阻尼调节还可确保相机设备重量均匀分布和绝对稳固。三脚架的可收缩杆使XPRO三维云台超级紧凑。准备拍摄时和紧固前，可使用锁定旋钮进行精密构图调节。



**MK190XPRO4-3W**  
190系列铝合金四节专业三脚架套装  
(配MHXPRO-3W云台)



148cm 173cm 8cm 62cm 3.1kg 6kg 200PL  
58.2in 68.1in 3.1in 24.4in 6.3lb 13.2lb

大部分与MK190XPRO3-3W，区别在于此套装腿管为4节。

# 290 系列

铝合金XTRA系列三脚架套装



**MK290XTA3-BH**  
290XTRA 铝合金三节三脚架球型云台套  
(装配496RC2云台)



170cm  
66.9in



146cm  
57.5in



40cm  
15.7in



65.5cm  
25.8in



2.2kg  
4.9lb



7kg  
15.4lb



200PL-14

特别适合摄影新手使用的三脚架云台套装。配备球型云台的290 Xtra铝合金三节三脚架套装仅需一个便携包即可轻松出行拍摄。即使在要求最严格的情况下，这款带云台的三脚架套装采用专业标准设计也绝对不会让你失望。使用耐用的轻质铝合金制成，持久耐用，携带方便，架好后非常稳固。



**MK290XTA3-3W**  
290XTRA 铝合金三节三脚架三维云台套  
(装配MH804-3W云台)



171.5cm  
67.5in



147.5cm  
58in



42cm  
16.5in



70.7cm  
27.8in



2.52kg  
5.55lb



10kg  
22lb



200LT-PL

设计直观、超级实用的带云台三脚架适合懂行的业余摄影者使用。带三维云台的290 Xtra 铝合金三节三脚架可满足您的所有需求。这款强大的三脚架云台套装可用于满足要求最严格的拍摄，其配有便携肩包，方便运输，具有丰富的优异特性，有助于拍摄出理想的效果。

# 290 系列

铝合金XTRA系列三脚架套装



**MK290XTA3-2W**  
290XTRA 铝合金三节三脚架二维云台套装  
(装配128RC云台)



169.5cm 146cm 40.5cm 69.5cm 2.56kg 6kg 200PL-14  
66.7in 57.5in 15.9in 27.4in 5.6lb 13.2lb

供摄像新手使用的理想带云台三脚架套装。使用带128RC液压云台的直观290 Xtra铝合金三节三脚架套装是不错的选择。整个脚架套装收纳于小巧和易携的专用肩袋，且具备多用性。这款三脚架云台套装是寻求耐用产品的摄影师必备。

# 290 系列

铝合金DUAL系列三脚架套装



**MK290DUA3-3W**  
290DUAL 铝合金三节三脚架三维云台套装  
(装配MH804-3W云台)



171.5cm 147.5cm 42cm 70.7cm 2.59kg 10kg 200LT-PL  
67.5in 58in 16.5in 27.8in 5.7lb 22lb

设计小巧、坚固耐用，使用灵活。带804三维云台的超精巧290 Dual铝合金三节三脚架是一款完整的三脚架云台套装，设有各种必备特性，使工作变得更简单。这款创新套装性能高，实用性强，从而成为爱好者及专业人士的理想选择。最重要的是其运输超简单，用完后可轻松折叠并将其装入袋中。

# 290 系列

铝合金LIGHT系列三脚架套装



MK290LTA3-BH  
3节铝合金三脚架套装（带球形云台）



144cm  
56.7in



125,5cm  
49.4in



41,7cm  
16.4in



56,3cm  
22.2in



1,6kg  
3.5lb



4kg  
8.8lb



200LT-PL

290 Light是初学摄影者的理想选择，以铝合金制造，稳固耐用。配合铝合金可调整脚锁，即使经长期使用，仍可以自行调整松紧度，确保脚架可以保持在最佳使用状态。290 Light有两段开启角度调较，而且重量适中，方便携带。意大利制造的290 Light是入门级脚架的经济实惠之选。



MK290LTA3-3W  
3节铝合金三脚架套装（带三向云台）



144cm  
56.7in



125,5cm  
49.4in



41,5cm  
16.3in



55,5cm  
21.8in



1,9kg  
4.2lb



4kg  
8.8lb



200LT-PL

这个型号和290 Light铝合金球形云台套装相似，但将球形云台更换为了三维云台，调节更加精确，更适合精确构图。

# Befree GT系列

带旋锁的碳纤维套装



MKBFRTC4GT-BH  
BEFREE GT碳纤维三脚架套装 (带旋锁和球型云台)

162cm	138cm	43cm	43cm	1,6kg	10kg	200PL-PRO	
63.8in	54.3in	16.9in	16.9in	3.4lb	22lb		

曼富图Befree GT碳纤维旅行三脚架套装是寻求轻便和卓越性能的专业摄影师的理想解决方案。这款产品是便携性(折叠长度仅43cm)和稳定性的极佳结合,即使承载10kg的装备,也能确保轻松操作。Befree GT碳纤维三脚架采用M锁的旋锁机制,可实现简单快速设置,同时确保安全稳定。配有符合人体工学的脚管角度选择器,双手均可轻松操作,有三种不同的脚管角度可供选择。这款三脚架有搭配曼富图496铝合金中心球型云台(MH496-BH)的套装,该云台携带方便且强大直观,可实现流畅、精确的相机移动。Befree GT碳纤维三脚架套装附带一款带衬垫的摄影包。

# Befree GT系列

带旋锁的铝合金套装



MKBFRTA4GT-BH  
BEFREE GT铝合金三脚架套装 (带旋锁和球型云台)

164cm	140cm	43cm	43cm	1,9kg	10kg	200PL-PRO	
64.6in	55.1in	16.9in	16.9in	4.1lb	22lb		

Befree GT是曼富图旅行三脚架系列中最专业的解决方案。采用坚固的铝合金结构和符合人体工学的设计,使曼富图Befree GT的操作舒适、快速和安全,即使是要求严苛的摄影师也能快速、轻松地进行设置。BEFREE GT铝合金三脚架采用M锁系统,这是由曼富图开发的新型旋锁,可满足寻求快速、易用、紧凑型解决方案人士的需求。此外,M锁系统没有突出部件,其结构紧紧围绕云台闭合,可轻松收纳。这款三脚架有搭配曼富图496铝合金中心球型云台(MH496-BH)的套装,该云台携带方便且强大直观,可实现流畅、精确的相机移动。Befree GT碳纤维三脚架套装附带一款带衬垫的摄影包。

Befree GT XPRO是面向专业微距摄影师的曼富图首款旅行三脚架，  
该脚架兼顾便携性和多功能，使摄影师突破限制，实现创意。



#### 多功能与便携性相结合

直观、符合人体工程学的设置控制、高度便携，其顶部铸件中还内置90°中轴系统，在不需要时可安全收纳。



#### 90°中轴系统可实现任意角度的拍摄

中轴系统不仅能够让您实现腿部角度的偏移拍摄，而且还可进行地面角度拍摄或仰摄。



#### 快速安装和全景摇摄

中轴旋转90°，调整好拍摄角度并旋紧旋钮，即可进行360°全景拍摄。



#### 496球形云台

496云台在大承重的基础上，兼顾多功能和锁紧力。固定变焦镜头时更简单、快速。



#### M-LOCK旋锁

M-lock旋锁完美实现Befree Advanced系列产品的目标：以便携的方式实现快速、安全操作。



#### 高质量铸造&细节之美

100%在意大利进行构思、设计和制造。材料品质、精细加工和细致的设计，使其成为旅行摄影脚架的优质选择。

# 全新曼富图 Befree GT XPRO 系列套装



MKBFRTA4GTXP-BH  
BEFREE GT XPRO 铝合金旅行三脚架套装



164cm



142cm



9cm



43cm



2kg



10kg



200PL-PRO



MKBFRTC4GTXP-BH  
BEFREE GT XPRO 碳纤维旅行三脚架套装



164cm



141cm



9cm



43cm



1.76kg



10kg



200PL-PRO



# Befree Advanced系列

带旋锁的碳纤维套装



MKBFRTC4-BH  
BEFREE ADVANCED碳纤维旅行三脚架套装  
(带旋锁和球型云台)

150cm	127cm	41cm	41cm	1,25kg	8kg	200PL-PRO
59.1in	50in	16.1in	16.1in	2.75lb	17.6lb	

曼富图Befree Advanced碳纤维旅行三脚架套装适用于寻求便携和高性能三脚架的高要求旅行摄影师。碳纤维脚管和最新的轻型镁合金脚钉，使整体重量仅为1.25Kg，与此同时，其稳定性和强度也得到保证。该产品采用M-LOCK旋锁，使用时快速、简洁，是紧凑型的解决方案。Befree Advanced碳纤维套装含曼富图494铝合金中心球型云台(MH494-BH)，该云台体型虽小，但功能强大而直观，可实现快速精确的相机控制。这款三脚架套装附带一款带衬垫的摄影包。

# Befree Advanced系列

带扳锁的铝合金套装



MKBFRLA4BK-BH  
BEFREE ADVANCED铝合金旅行三脚架套装  
(带扳锁和球型云台)

151cm	128cm	40cm	40cm	1,6kg	8kg	200PL-PRO
59.4in	50.4in	15.7in	15.7in	3.5lb	17.6lb	

曼富图Befree Advanced三脚架适用于寻求便携和高性能三脚架的高要求旅行摄影师。虽然紧凑性是必须条件，这款产品在设计时也重复考虑了设置和操作平稳快速，使其成为富于挑战性摄影的绝佳伙伴。折叠后，三脚架的长度仅为40cm，可轻松收纳到手提包和背包中。这款三脚架采用全新QPL旅行用扳锁系统，继承了曼富图传统专业190和055三脚架的技术，提供了强大而极为轻便的解决方案，最大限度地提高了坚固性和紧凑性。配有符合人体工学的脚管角度选择器，双手均可轻松操作，有三种不同的脚管角度可供选择，这使得它可在不平坦的地形上实现极高的通用性。这款三脚架套装附带一款带衬垫的摄影包。

# Befree Advanced系列

带旋锁的铝合金套装



reddot award



MKBFRTA4BK-BH  
BEFREE ADVANCED 铝合金旅行三脚架套装  
(带旋锁和球形云台)

MKBFRTA4RD-BH  
BEFREE ADVANCED 铝合金旅行三脚架套装  
(带旋锁和球形云台, 红色)



150cm 127cm 40cm 40cm 1,5kg 8kg 200PL-PRO  
59.1in 50in 15.7in 15.7in 3.3lb 17.6lb

曼富图Befree Advanced系列三脚架旨在为充满热情且要求较高的旅行摄影师提供性能一流的便携式三脚架。此系列不但结构紧凑,且各个方面的设计能够尽可能的实现流畅快速的设置和操作,这使其成为最具挑战性拍摄的完美伴侣。三脚架折叠后的长度仅为40cm,可收纳到手提行李箱和双肩背包中。Befree Advanced系列采用M-LOCK旋锁系统,这是一种可轻松快速完成设置的扭锁机制,同时可实现安全稳定。符合人体工程学的脚管角度选择器,两手均可操作,且可在三个不同的脚管角度中进行选择,使得Befree Advanced系列三脚架可在各种极其不平坦的地形上使用。Befree Advanced系列附带一款带衬垫的摄影包。

# Befree 2N1系列

带扳锁的铝合金套装



MKBFRLA4B-BHM  
BEFREE 2N1 铝合金旅行三脚架套装  
(带扳锁和球形云台)



150cm 127cm 40cm 40cm 1,7kg 8kg 200PL-PRO  
59.1in 50in 15.7in 15.7in 3.7lb 17.6lb

曼富图Befree 2N1系列三脚架旨在为充满热情且要求较高的旅行摄影师提供性能一流的便携式三脚架。Befree 2N1具有一体化解决方案，三脚架在几个步骤内就能转换成一支坚固的独脚架（承重5kg）。移除带保暖套的脚管并将其安装在脚架的中轴上，会迅速转换成全新的独脚架，摄影师可以轻松上阵并实现安全拍摄。Befree 2N1系列采用全新的QPL旅行系列扳锁系统，这是一种全新的扳锁机制，提供一个坚实而又异常轻便的解决方案，可实现最大的坚固性和紧凑性。符合人体工程学的脚管角度选择器，两手均可操作，且可在三个不同的脚管角度中进行选择，使得Befree 2N1系列三脚架可在各种极其不平坦的地形上使用。Befree 2N1系列附带一款带衬垫的摄影包。

# 曼富图特别版 专为SONY α 相机设计

最新的Befree Advanced α相机特别版和GT 碳纤维 α相机特别版旅行三脚架是曼富图与Sony Imaging Products & Solutions Inc.(SIPS)合作的首批成果。这两款产品是针对摄影爱好者和专业摄影师的极佳旅行方案，兼顾轻量化和高性能。在使用Sony α 相机拍摄时，与超强的摄影支撑产品配合，可充分释放您的摄影才华。



# Befree GT $\alpha$

带旋锁的碳纤维套装



特别版快装板可以更好的贴合索尼 $\alpha$ 7和索尼 $\alpha$ 9相机的机身



MKBFRTC4GTA-BH  
专为索尼 $\alpha$ 相机设计的BEFREET GT铝合金三脚架套装  
(带旋锁)



164cm 140cm 43cm 43cm 1,9kg 10kg 200PL-PRO\*  
64.6in 55.1in 16.9in 16.9in 4.1lb 22lb

曼富图Befree GT碳纤维 $\alpha$ 旅行三脚架套装是Befree GT碳纤维三脚架的特殊版本, 专为那些想要在各种情况下均实现超级稳定性的Sony $\alpha$ 相机用户而设计。其快装板针对索尼 $\alpha$ 7和索尼 $\alpha$ 9相机机身特别设计(访问manfrotto.com获取最新相机列表), 确保即使在相机拍摄角度最大的情况下也可实现稳定控制。快装板的前部突出可卡住相机, 防止相机在俯仰和旋转运动过程中出现任何游隙, 始终将相机固定在云台快装板上, 因此可确保卓越的相机稳定性, 将画面清晰度提升至更高水平。

\*索尼版

# Befree Advanced $\alpha$

铝合金套装



特别版快装板可以更好的贴合索尼 $\alpha$ 7和索尼 $\alpha$ 9相机的机身



MKBFRLA4-BH  
专为索尼 $\alpha$ 相机设计的BEFREET ADVANCED铝合金  
旅行三脚架套装(带扳锁)



151cm 128cm 41cm 41cm 1,6kg 8kg 200PL-PRO\*  
59.4in 50.4in 16.1in 16.1in 3.5lb 17.6lb

曼富图Befree Advanced $\alpha$ 旅行三脚架套装是Befree Advanced扳锁三脚架的特殊版本, 专为那些想要在各种情况下均实现超级稳定性的Sony $\alpha$ 相机用户而设计。其快装板针对索尼 $\alpha$ 7和索尼 $\alpha$ 9相机机身特别设计(访问manfrotto.com获取最新相机列表), 以确保即使在相机拍摄角度最大的情况下也可实现完美控制。快装板的前部突出可卡住相机, 防止相机在俯仰和旋转运动过程中出现任何游隙, 始终保持相机固定在云台快装板上, 因此可确保卓越的相机稳定性, 将画面清晰度提升至最高水平。

\*索尼版

# ELEMENT MII系列

曼富图公司推出了一系列全新的旅行三脚架和独脚架，专为充满热情的旅行者和摄影爱好者打造，他们希望能够找到轻便、稳定、色彩丰富、物有所值的支撑产品。

ELEMENT MII代表：  
意大利制造  
Mark 2代




## 新型设计

新颖的设计和3个颜色版本配图使其脱颖而出。



## 承重高

可轻松支撑高达200毫米的镜头，承重高达8kg。



## 双兼容快装板

200PL-PRO Light快装板，坚固而轻便，与Arca型和曼富图RC2快装板兼容。



## 适用于移动应用程序\*

为达到最佳拍摄效果，曼富图通用智能手机夹和蓝牙远程控制将手机摄影提升到了一个全新的高度。

\*仅适用于某些型号



# Element MII 铝合金系列

旋锁反折式大号铝合金旅行套装



MKELMII4BK-BH  
ELEMENT MII反折式大号铝合金旅行三脚架套装  
(黑色)



160cm



132cm



43cm



42.5cm



1,55kg



8kg

Element MII铝合金三脚架采用旋锁结构, 便于脚管调整。坚固挂钩, 用于连接便携行李包, 增加稳定性。拥有抓地力极佳的橡胶脚, 三个个独立的支腿角度。配脚架包, 便于储存和运输。意大利制造, 质量上乘。



MKELMII4BMB-BH  
ELEMENT MII反折式大号铝合金旅行三脚架套装  
(黑色, 含手机夹、蓝牙遥控器)



160cm



132cm



43cm



42.5cm



1,55kg



8kg

Element MII铝合金三脚架移动件套采用通用夹和BT远程控制, 让智能手机拍摄精彩瞬间。旋锁结构, 便于脚管调整。坚固挂钩, 用于连接便携行李包, 增加稳定性。抓地力极佳的橡胶脚, 三个独立的支腿角度。配脚架包, 便于储存和运输。意大利制造, 质量上乘。

MKELMII4BL-BH  
ELEMENT MII反折式大号铝合金旅行三脚架套装  
(蓝色)

MKELMII4RD-BH  
ELEMENT MII反折式大号铝合金旅行三脚架套装  
(红色)



# Element MII 碳纤维系列

旋锁反折式大号碳纤维旅行套装



MKELMII4CMB-BH  
ELEMENT MII反折式大号铝合金旅行三脚架套装  
(黑色, 含手机夹、蓝牙遥控器)



160cm

131cm

43cm

43cm

1,35kg

8kg

Element MII碳纤维三脚架移动件套装采用通用夹和BT远程控制, 让智能手机拍摄精彩瞬间。旋锁结构, 便于脚管调整。坚固挂钩, 用于连接便携行李包, 增加稳定性。抓地力极佳的橡胶脚, 三个独立的支腿角度。配脚架包, 便于储存和运输。意大利制造, 质量上乘。

# Element MII 铝合金系列

铝合金独脚架



MMELMIIA5BK  
ELEMENT MII铝合金独脚架 (黑色)



15kg

43cm

159cm

0,5kg

Element MII铝合金独脚架采用1/4" - 3/8"安装接口。旋锁结构, 便于脚管调整。橡胶握持保护和腕带, 随时舒适可用。意大利制造, 质量上乘。

MMELMIIA5RD  
ELEMENT MII铝合金独脚架 (红色)





# Pixi 系列

迷你三脚架



MTPIXI-B  
PIXI系列迷你三脚架 (黑色)

13,5cm	13,5cm	18,5cm	0,19kg	1kg
5.3in	5.3in	7.3in	0.4lb	2.2lb

- 适合入门单反、无反或KLYP使用
- 全新按钮锁设计提供更人性化的操作
- 自拍或录像时三脚可收起作舒适的手柄用



MTPIXIEVO-BK  
PIXI EVO系列迷你三脚架 (黑色)

20cm	10,5cm	20,5cm	0,26kg	2,5kg
7.9in	4.1in	8in	0.6lb	5.5lb

PIXI EVO为大受欢迎的PIXI迷你三脚架的进阶型号, 加入多种革命性改进, 可靠稳固、快速设置。PIXI EVO更上层楼为市场带来更多创新功能: 包括铝合金伸缩脚管、直倒模式及多段角度选择等。

PIXI EVO负重更高达2.5kg, 支持入门级单反(可支援支200mm焦距镜头)、或高阶无反。



reddot award

MTPIXI-RD  
PIXI系列迷你三脚架 (红色)

MTPIXI-WH  
PIXI系列迷你三脚架 (白色)



reddot award



MTPIXIEVO-RD  
PIXI EVO系列迷你三脚架 (红色)

MTPIXIEVO-WH  
PIXI EVO系列迷你三脚架 (白色)

# Pixi 系列

手机夹



MCPIXI  
PIXI 手机夹



0,042kg



max 10,4cm  
min 6cm

新的PIXI手机夹在侧面和底部都有配备 $\frac{1}{4}$ 螺孔，能够满足从中部连接和从底部连接，与PIXI三脚架一起使用时可使用多个附件和竖拍肖像模式弹簧弹力和侧边锁定，双重锁定功能。Y锁安全锁定杆，便于使用和保证手机安全。顶部具有冷靴接口，可外接闪光灯等其他外接设备。能够适配60-104mm宽的智能手机。



# 智能手机配件



## 超强稳定性

专利的旋钮设计，使得您可以通过简单的操作即可将其用于固定手机



## 紧凑

得益于轻薄和便携的外形，曼富图通用型智能手机夹非常方便携带



## MTWISTGRIP TWISTGRIP通用型智能手机夹



0,08kg max 8,2cm - 3.2in  
0.18lb min 5,8cm - 2.3in

TWISTGRIP是一款高级的通用型智能手机夹，设计用于将绝大部分智能手机连接到各种类型的支撑类设备上。它同时也是整个完整的、模块化摄影系统的核心要素。

其采用了高品质铝制结构，100%意大利制造，确保在用户专注于捕捉生活精彩时刻的同时，为智能手机提供安全牢固的支撑。无论拍摄角度如何，仅需几个简单的步骤，即可通过手机夹的旋转运动和锁定旋钮将智能手机固定就位，且保证设备安全。

曼富图的TWISTGRIP手机夹拥有时尚外观、抛光触感、支持多种应用。外形纤巧灵活，便于携带和搭配智能手机使用，功能极多，其设计使用户可在拍摄更精彩照片的同时享受移动摄影的乐趣：这是壹款必备的智能手机配件。

- 高度: 10,6 cm
- 宽度: 3 cm
- 长度: 1,8 cm



## 双重连接

1/4" 英寸接口 & 冷靴接口使其为手机拍摄提供更多可能



## 通用

曼富图通用型智能手机夹可根据智能手机尺寸进行调节，即使针对多数套有保护套的智能手机也应对自如

# 摄影云台

曼富图云台系列提供多种不同型号的产品，可根据具体需求和应用来进行选择。得益于曼富图的在该领域的丰富经验，每种型号的云台均经过专门设计，能够高效满足客户的要求，始终确保极佳效果。选择合适的云台是获得最佳效果的基础，但同时也要考虑所用装备和想要拍摄照片的类型。任何摄影师都知道拍摄场景各不相同，从微距摄影到建筑、运动、肖像、全景摄影等等。在曼富图云台系列中，您始终都可以找到能够满足要求的相应解决方案。虽然它们在技术解决方案、材料、尺寸和安全承重方面各不相同，但所有曼富图云台的特点均在于优质和创新。优质的材料、创新的解决方案和对人体工学细节的关注是曼富图云台众所周知的关键因素，不仅可提供卓越的效果，还可提供独特的拍摄体验。细节设计旨在始终保证以极佳方式在各种情况下使用各种设备拍摄最佳画面。



## 齿轮云台

曼富图齿轮云台是市场上高精度云台的代表。曼富图是市场上首家推出此类齿轮结构的厂家，得益于对每个轴的运动进行毫米级控制，可实现极致精度控制。在对精度控制要求极高的场景，如建筑摄影或工作室静物摄影中校正透视时，曼富图齿轮云台便是您的首选。



## 三向云台

曼富图的三向云台是需要高精度控制相机位置的优选答案。这款云台可独立控制三个不同方向的运动，从而使您能够在各种情景中精确设置相机位置——适用于需要最大限度关注图像构图的应用场景，例如微距摄影、静物摄影、艺术摄影。



## 双向云台

曼富图双向云台是摄影/电影、观鸟和长镜头拍摄等应用的理想选择。当需要实现流畅、平稳和运动控制时，双向云台是您理想的工具。



## 球型云台

球型云台是此系列中最受欢迎的云台，它适用于各种环境，特别是频繁设置相机位置和从不同角度拍摄多个不同镜头的场景。该云台的主要优点是多角度多功能重新定位，以及快速锁定和解锁。

# 齿轮云台



400  
400大型专业齿轮云台带水平气泡珠



16cm 2.6kg 10kg 400PL-LOW Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
6.3in 5.7lb 22lb 400PL-MED -90°+30° -7.5°+7.5°  
400PL-HIGH

- 微调旋钮控制精准的定位操作
- 打开锁定系统即可在三个轴向快速调节
- 铝合金主体，坚固可靠
- 适合架设在影棚用支架
- 带有气泡水平仪辅助定位构图



405  
405专业齿轮云台



16cm 1.6kg 7.5kg 400PL Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
6.3in 3.5lb 16.5lb -30°+90° -90°+30°

- 微调旋钮精确控制构图
- 打开锁定系统即可在三个轴向快速调节
- 带有气泡水平仪辅助定位构图
- 铝合金制造的齿轮云台主体，坚固可靠
- 符合人体工学设计的锁钮可便捷的进行齿轮控制



410  
410轻型齿轮云台



13cm 1.2kg 5kg 410PL Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
5.1in 2.7lb 11lb -30°+90° -90°+30°

- 微调旋钮控制，辅助快速进行精确构图
- 打开锁定系统即可在三个轴向快速调节
- 铝合金结构，坚固耐用
- 410快装板，安全连接相机
- 气泡水平仪提升构图精确性



reddot award



MHXPRO-3WG  
X-PRO齿轮云台



13cm 0,75kg 4kg 200PL Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
5.12in 1.65lb 8.8lb -20°+90° -90°+20°

- 适合需要非常精准构图的摄影爱好者
- 快捷调整手柄设计以方便用户大幅改变拍摄角度
- 手柄重新设计，合乎人体力学

# 三向云台



229  
229专业三向云台



16cm 1.9kg 12kg 030-14 Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
6.3in 4.2lb 26.5lb -25° +90° -90° +30°

- 三向独立调节以便精准构图
- 精密设计，流畅拍摄
- 带气泡水平仪辅助构图
- 铝合金主体坚固耐用
- 快速设置，安全锁定



808RC4  
三向云台带RC4快装系统



15.6cm 1.4kg 8kg 410PL Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
6.1in 3.1lb 17.6lb -30° +90° -30° +90°

- 三向独立调节以便精准构图
- 人体工学设计手柄，握持非常舒适
- 独特的弹簧机制可以平衡更大和离心的负重
- 便携的轻型云台
- 操作便捷的快装系统



MHXPRO-3W  
X-PRO三向云台



13cm 1kg 8kg 200PL Pan 360° Frontal Tilt Lateral Tilt  
5.12in 2.2lb 17.6lb -30° +90° -30° +90°

- 铝合金云台适合中画幅相机使用
- 前后及左右俯仰阻尼微调令使用重型器材更轻松
- 可伸缩手柄，收纳更轻松设计

# 双向云台

(也可用于摄像)



reddot award



MHXPRO-2W  
X-PRO双向液压云台



10cm  
3.9in



0,75kg  
1.65lb



4kg  
8.8lb



200PL



Pan 360°



Frontal Tilt  
-60° +90°

- 体积轻巧的液压云台，适合鸟摄或视频摄录
- Adapto及铝合金主体，仅重约760克
- 2段式液压调较，可根据需要的移动速度或器材重量调较
- 使用200PL快装板

# 球型云台



reddot award



## MHXPRO-BHQ2 X-PRO球型云台（带200PL快装板）

11,5cm 4.5in	0,5kg 1.1lb	10kg 22.05lb	200PL	Pan 360°	Lateral Tilt -90° +40°

- 用上镁合金制作外壳
- 三重锁定系统（Triple Locking System），锁紧云台时球体不会有轻微滑动
- 球体经过PTFE处理，不使用润滑剂仍然无比流畅
- 阻尼微调可以协助用户调整球体的阻尼
- 使用200PL型快装板



## MHXPRO-BHQ6 X-PRO球型云台

11,5cm 4.5in	0,52kg 1.15lb	10kg 22.05lb	MSQ6PL	Pan 360°	Lateral Tilt -90° +40°

- 用上镁合金制作外壳
- 三重锁定系统（Triple Locking System），锁紧云台时球体不会有轻微滑动
- 球体经过PTFE处理，不使用润滑剂仍然无比流畅
- 阻尼微调可以协助用户调整球体的阻尼
- 使用Arca型快装板



# 球型云台



MH496-BH  
496中心球型云台

11,5cm 4.53in	0,4kg 0.88lb	10kg 22lb	200PL-PRO Pan 360°	Lateral Tilt -90° +40°

曼富图496铝合金中心球型云台可实现平稳精确的相机定位。该云台采用超轻铝合金制成，既便携又坚固，安全承重高达10kg。496系列经过精心设计，将实用性和出色功能性完美结合，并配有三个独立控制装置：一个用于控制球体锁定的主旋钮；一个集成阻尼控制旋钮，可调节球型云台张力，使设备重量始终保持完美平衡，轻松实现拍摄构图；一个独立的全景摇摄旋钮，可控制相机保持水平移动。此云台配备一款独特的快装板，使其可与世界上最普遍使用的曼富图RC2和阿卡标准相机快装板完全兼容。



MH494-BH  
494中心球型云台

10cm 3.94in	0,33kg 0.73lb	8kg 17.6lb	200PL-PRO Pan 360°	Lateral Tilt -90° +40°

曼富图494铝合金中心球型云台可实现快速轻松的相机定位。这款轻量紧凑型三脚架采用超轻铝合金制成，既便携又坚固，安全承重高达8kg。494系列经过精心设计，将实用性和出色功能性完美结合，并配有三个独立控制装置：一个用于控制球体锁定的主旋钮；一个集成阻尼控制旋钮，可调节球型云台张力，使设备重量始终保持完美平衡，轻松实现拍摄构图；一个独立的全景摇摄旋钮，可控制相机保持水平移动。此云台配备一款独特的快装板，使其可与世界上最普遍使用的曼富图RC2和阿卡标准相机快装板完全兼容。



# 球型云台



MH492-BH  
492中心球型云台



6,5cm  
2.56in

0,14kg  
0.31lb

4kg  
8.8lb

1/4"

Pan 360°

Lateral Tilt  
-90° +40°

492中心球型云台专为使用傻瓜相机的业余爱好者而设计，是提升摄影水平的理想配件。这款多用途摄影配件功能多样、用户友好、经久耐用，安全承重高达4kg，专为紧凑型相机或照明配件而设计。492配有一个锁定旋钮，可轻松实现360°全景拍摄和+40/-90°俯仰拍摄，并可提供极大的移动自由度。这款云台配有1/4"相机圆盘附件。



MH490-BH  
490中心球型云台



9cm  
3.54in

0,19kg  
0.42lb

4kg  
8.8lb

200LT-PL

Pan 360°

Lateral Tilt  
-90° +40°

490中心球型云台是一款简单可靠的云台，可实现轻松快速的相机移动。得益于其轻便结构，490具有极佳的便携性，可与任何类型的曼富图轻便三脚架完美搭配。简单直观的旋钮设计可实现快速构图，让摄影师可轻松享受拍摄的体验。490采用标准曼富图RC2快装板。

# XPRO独脚架

XPRO PLUS独脚架系列，加入全新设计，负重更佳，开启高度更高，令独脚架的实用性更上壹层楼，引入了190和055系列上大受欢迎的Quick Power Lock强力扭锁，操作更方便，锁力更强。全新橡胶保暖套配合手带，令使用时更加安全舒适。脚钉设计可连接全新的液压系统底座。全系列为意大利设计制造，可靠稳固。



MPMXPROC4  
XPRO 4节碳纤维独脚架

该产品是此系列中最轻便的独脚架。这款4节摄影独脚架专为那些需要在人群中高位取景或采用各种拍摄角度的摄影师而设计。

7kg 11lb	52cm 20.5in	164,5cm 64.8in	0,6kg 1.3lb



MPMXPROA4  
XPRO 4节铝合金独脚架


















这款4节独脚架配有可实现快速、牢固、轻松设置的快速强力扳锁系统（QPL）、全新设计的保暖套和多功能快捷附件。

8kg 17.6lb	56cm 22in	180cm 70.9in	0,75kg 1.65lb

# 摄像液压云台

曼富图摄像液压云台是长久以来曼富图在摄像行业专业知识积累的结晶，通过对质量和持续创新的不懈追求，使得这些产品成为摄像师的可靠工作伙伴，让他们能够自如地控制自己的摄像机。其中摄像液压云台是至关重要的一环，它让你能够真正掌控自己的单反或摄像机。

应对不同拍摄任务的需求，你需要仔细选择适合自己的摄像液压云台。视频头在野生动物摄影师、体育光学用户和使用长焦镜头的体育摄影师中也很受欢迎，因为它们有助于平衡你的相机和滑板，并通过平衡系统稳定你的设备。如果决定您选择视频支持系统的因素是多功能性、特定应用的设计、使用速度或精度，那么视频头应该是选择的第一件装备。一旦你找到了理想的云台，你就可以寻找与之匹配的完美视频三脚架或视频单脚架，并创建你的完美套件。

	612	608	526	509HD	504X	MVH502AH	MVH500AH
摄像液压云台							
 FDS 摇摆&俯仰 液压阻尼	可调节	可调节	可调节	可调节	可调节	可调节	固定
 CBS 反弹力平衡系统	连续无级调节	连续无级调节	可调节	可调节	多档位可调	固定	固定
 FLAT 水平底座	水平底座带3/8" 螺纹母口	水平底座带3/8" 螺纹母口	-	-	水平底座带3/8" 螺纹母口	水平底座带3/8" 螺纹母口	水平底座带3/8" 螺纹母口
 调平碗	-	-	100	100	-	-	-
 反弹力承重	4-12kg 8.8-26.4lb	0-8kg 0-17.6lb	8-15kg 17.6-33lb	12.8kg-28.1lb (@ 55 C.O.G.) 8.5kg-18.7lb (@ 125 C.O.G.)	6.5kg 14.3lb	4kg 8.8lb	2.4kg 5.3lb
 max 安全承重	12kg 26.4lb	8kg 17.6lb	16kg 35.3lb	13.5kg-29.8lb (@ 55 C.O.G.) 9kg-19.8lb (@ 125 C.O.G.)	12kg 26.5lb	7kg 15.4lb	5kg 11lb
 C.O.G. 重心	55	55	125	55 125	55	-	-
 云台高度	15cm 5.9in	15cm 5.9in	15cm 5.9in	17.8cm 6.9in	14.9cm 5.8in	13cm 5.1in	9.5cm 3.7in
 云台重量	2.27kg 5lb	2.22kg 4.9lb	3.6kg 7.9lb	3.8kg 8.4lb	2kg 4.4lb	1.7kg 3.7lb	0.9kg 2.1lb
 快装板型号	504PLONGRL	504PLONGR-1	357PLV	509PLONG	504PLONGR-1	504PLONG	500PLONG

反弹力平衡系统（CBS）是使摄像液压云台成为重要摄像工具的基本部分。CBS的主要功能是当摄像机自身重量导致其在不能保持平衡的液压摄像云台上向前或向后倾斜时，抵消会在视频中出现的缓慢下降效果。它确保了摄影师只需要在云台摇摄手柄上施加最小的力就可以精确而平稳地移动摄像机。需要了解的是每个摄像液压云台都有一个最大平衡重量，该重量取决于特定的重心值。什么是重心？重心是摄像机重量集中中心的假设点，从快装板的顶部开始测量。曼富图液压摄像云台将55毫米COG做为标准。从底盘到重心的高度：这意味着你必须注意你的摄像机参数。如果您的摄像机配置的COG高于标准的55mm高度，即使重量在平衡配重范围内，液压云台是无法发挥其真正性能的。

CBS有三种类型：固定、档位调节和连续可调。虽然固定的CBS设置为特定的重量，但反弹力平衡系统提供了额外的可调节反弹力重量，从而在使用不同的摄像机时能够拥有更大的灵活性。另一方面，连续可调的CBS可以在整个俯仰摇摄范围内通过多种反弹力设置持续保持摄像机的平衡。在这种情况下，没有档位的限制，这意味着你可以自由地以多种不同的方式设置相机，而不必担心性能不佳。



# Nitrotech 612液压摄像云台



可调  
FDS  
FLUID  
DRAG  
SYSTEM

无极可调  
CBS  
COUNTER  
BALANCE  
SYSTEM

55  
C.O.G.






FLAT


## MVH612AH NITROTECH 612液压摄像云台

NITROTECH 612液压摄像云台的连续反弹力系统，在重心高为55mm时，可以精确操控4~12kg的相机或其它拍摄设备。无论俯仰角度如何，能够保证持续的控制您的设备。相机操控将变得更轻松。

由全新液压技术支持的可调液压平滑阻尼系统，将曼富图云台产品的性能提升至更高水平，确保平稳顺滑的拍摄和俯仰移动。

云台还配备了一个具有防旋转功能的3/8英寸Easy Link接口，可安装具有防旋转系统的曼富图魔术臂或具有ARRI PIN口的魔术臂，为外接监视器或其他配件提供更高的安全性。滑动快装板带有侧边锁定机制，可安全、快速和轻松地安装相机。NITROTECH云台的水平底座配备有一个标准3/8英寸螺纹接口，可用于多种不同的组合（三脚架、滑轨、摇臂等）。

-   
 4-12kg  
8.8-26.4lb
-   
 12kg  
26.4lb
-   
 15cm  
5.9in
-   
 2.27kg  
5lb
-   
 504PLONGRL



- 1.水平阻尼控制
- 2.水平锁定按钮
- 3.照明水平仪



- 1.反弹力调整旋钮
- 2.俯仰阻尼调整旋钮
- 3.快装板防坠按钮
- 4.Easy Link-3/8英寸螺纹连接



- 1.平衡回弹氮气活塞
- 2.侧边扳锁
- 3.快装板



技术参数  
云台底座  
拍摄阻尼  
俯仰阻尼  
反弹力  
最大承重  
气泡水平仪  
摇摄手柄

平底  
固定液压仓（无级调节从0到最大）  
固定液压仓（无级调节从0到最大）  
无级可调节  
4-12kg（8.8-26.4lb）  
有（带照明）  
有

手柄插槽附件  
可更换摇摄手柄插槽  
快装板类型  
快装板行程  
快装板附件  
拍摄角度  
俯仰角度  
温度范围

左右两侧都有  
有，两侧均有  
504PLONGRL快装板  
140mm(5.51in)  
3/8"和1/4"相机螺丝+防转销  
360°  
-70° +90°  
-15°C +50°C

# 612 氮气液压云台摄像套装



**MVK612TWINMC  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.4lb	86cm 33.9in	75cm 29.5in
169cm 66.5in	5.74kg 12.7lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH504XAH  
碳纤维MVTWINMC  
包含在内



**MVK612TWINGC  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.4lb	85cm 33.5in	49cm 19.3in
176cm 69.3in	6.01kg 13.2lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH504XAH  
碳纤维MVTTWINGCUS  
包含在内



**MVK612CTALL  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.4lb	87cm 34.3in	42cm 16.5in
218cm 85.8in	6.27kg 13.8lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH504XAH  
碳纤维536  
包含在内



**MVK612TWINMA  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.4lb	86cm 33.9in	75cm 29.5in
169cm 66.5in	6.04kg 13.3lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH504XAH  
铝合金MVTTWINMA  
包含在内



**MVK612TWINGA  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.4lb	85cm 33.5in	49cm 19.3in
176cm 69.3in	6.29kg 13.9lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH612AHU  
铝合金MVTTWINGA  
包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK612TWINFC  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.5lb	89.5cm 35.2in	43.5cm 17.1in
173cm 68.1in	5.9kg 13lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH612AH  
碳纤维MVTTWINFC  
包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK612TWINFA  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.5lb	89.5cm 35.2in	43.5cm 17.1in
173cm 68.1in	6.2kg 13.6lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH612AH  
铝合金MVTTWINFA  
包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK612SNGFC  
KIT**

4-12kg 8.8-26.4lb	12kg 26.5lb	89.5cm 35.2in	44.5cm 17.5in
171cm 67.3in	5.6kg 12.3lb		

云台  
三脚架  
摄像包





MVH612AH  
碳纤维MVTSNGFC  
包含在内


# Nitrotech 608液压摄像云台



## MVH608AH NITROTECH 608液压摄像云台

NITROTECH608液压摄像云台的连续反弹力系统，在重心高为55mm时，可以精确操控最重8kg的相机或其它拍摄设备。无论俯仰角度如何，能够保证持续的控制您的设备。相机操控将变得更轻松。由全新液压技术支持的可调液压平滑阻尼系统，将曼富图云台产品的性能提升至更高水平，确保平稳顺滑的拍摄和俯仰移动。云台还配备了一个具有防旋转功能的3/8英寸EasyLink接口，可安装具有防旋转系统的曼富图魔术臂或具有ARRI PIN口的魔术臂，为外接监视器或其他配件提供更强的安全性。滑动快装板带有侧边锁定机制，可安全、快速和轻松地安装相机。NITROTECH云台的水平底座配备有一个标准3/8英寸螺纹接口，可用于多种不同的组合（三脚架、滑轨、摇臂等）。

-   
 0-8kg  
0-17.6lb
-   
 8kg  
17.6lb
-   
 15cm  
5.9in
-   
 2.22kg 504PLONGR-1  
4.9lb



- 1.水平阻尼控制
- 2.水平锁定按钮
- 3.照明水平仪



- 1.反弹力调整旋钮
- 2.俯仰阻尼调整旋钮
- 3.快装板防坠按钮
- 4.Easy Link-3/8英寸螺纹连接



- 1.平衡回弹氮气活塞
- 2.侧边扳锁
- 3.快装板



技术参数  
云台底座  
拍摄阻尼  
俯仰阻尼  
反弹力  
最大承重  
气泡水平仪  
摇摄手柄

平底  
固定液压仓（无级调节从0到最大）  
固定液压仓（无级调节从0到最大）  
无级可调节  
0-8kg（0-17.6lb）  
有（带照明）  
有

手柄插槽附件  
可更换摇摄手柄插槽  
快装板类型  
快装板行程  
快装板附件  
拍摄角度  
俯仰角度  
温度范围

左右两侧都有  
有，两侧均有  
504PLONGR-1快装板  
90mm(3.54in)  
3/8"和1/4"相机螺丝+防转销  
360°  
-70° +90°  
-15°C +50°C



# 608 氮气液压云台摄像套装



**MVK608TWINMC  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	86cm 33.9in	75cm 29.5in
169cm 66.5in	5.74kg 12.1lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
碳纤维MVTTWINMC  
包含在内



**MVK608TWINGC  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	85cm 33.5in	49cm 19.3in
175cm 68.9in	5.74kg 12.7lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
碳纤维MVTTWINGC  
包含在内



**MVK608CTALL  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	87cm 34.3in	42cm 16.5in
218cm 85.8in	6.06kg 13.4lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
碳纤维536  
包含在内



**MVK608TWINMA  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	86cm 33.9in	75cm 29.5in
169cm 66.5in	5.77kg 12.7lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
铝合金MVTTWINMA  
包含在内



**MVK608TWINGA  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	85cm 33.5in	49cm 19.3in
175cm 68.9in	6.02kg 13.3lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
铝合金MVTTWINGA  
包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK608TWINFC  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	89.5cm 35.2in	43.5cm 17.1in
173cm 68.1in	5.8kg 12.8lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
碳纤维MVTTWIFC  
包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK608TWINFA  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	89.5cm 35.2in	43.5cm 17.1in
173cm 68.1in	6.1kg 13.4lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
铝合金MVTTWINFA  
包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK608SNGFC  
KIT**

0-8kg 0-17.6lb	8kg 17.6lb	89.5cm 35.2in	44.5cm 17.5in
171cm 67.3in	5.6kg 12.4lb		

云台  
三脚架  
摄像包

MVH608AH  
碳纤维MVTSNGFC  
包含在内


# 526 Pro专业液压摄像云台



## 526-1 526专业液压摄像云台

526专业液压摄像云台面向高端、重型摄像市场，提供功能齐全的液压摄像云台，能够支撑重达16kg的重量，提供8~15kg的反弹平衡力。526带有可拆卸和替换的摇摄手柄。其大橡胶把手提升了抓力，所有的控制装置（俯仰和摇摄锁、俯仰拖动）都位于左侧，以便操控。526的液压阻尼提供低、中和高三档强度（编号1、2和3），以及用于快速摇摄/俯仰等场合的无阻尼档（编号0）。它具有连续反弹平衡力，可承受8~15kg的重量（重心高度125毫米）。100mm半球碗可适应曼富图多款三脚架，辅以气泡水平仪快速调平相机。它配备了357PLV-1滑动快装板，带有1/4英寸和3/8英寸相机螺丝各两枚，以及一个可拆卸的防旋转销。

- 8-15kg  
17.6-33lb
- 16kg  
35.3lb
- 15cm  
5.9in
- 3.6kg  
7.9lb
- 357PLV



- 1.水平锁定控制旋钮
- 2.水平阻尼控制按钮
- 3.气泡水平仪



- 1.俯仰锁定控制按钮
- 2.俯仰阻尼控制按钮
- 3.反弹力调整旋钮



- 1.侧边快装板安全释放按钮
- 2.侧边释放快装板
- 3.侧边快速释放按钮
- 4.可调摇摄手柄花型槽



技术参数  
云台底座  
摇摄阻尼  
俯仰阻尼  
反弹力  
反弹力重量  
水平气泡仪  
摇摄手柄

100mm球碗  
0-3档调节  
0-3档调节  
无级可调节  
8-15kg (17.6-33.1lb)  
有  
有

手柄插槽附件  
可更换摇摄手柄插槽  
快装板类型  
快装板行程  
快装板附件  
摇摄角度  
俯仰角度  
温度范围

左右两侧都有  
有，两侧均有  
357PLV快装板  
80mm(3.12in)  
3/8"和1/4"相机螺丝+防转销  
360°  
-70° +75°  
-20°C +60°C

# 526 Pro 液压云台摄像套装



526,536K-1  
KIT

8-15kg 17.6-33lb	16kg 35.3lb	86cm 33.8in	43cm 16.9in	218cm 85.8in	7kg 15.4lb

云台 526  
三脚架 碳纤维536  
摄像包 包含在内

FAST  
TRIPODS



MVK526TWINFC  
KIT

8-15kg 17.6-33lb	16kg 35.3lb	88.5cm 34.8in	42.5cm 16.7in	171.5cm 67.3in	7.2kg 15.8lb

云台 526  
三脚架 碳纤维MVTTWINFC  
摄像包 包含在内

FAST  
TRIPODS



MVK526TWINFA  
KIT

8-15kg 17.6-33lb	16kg 36.3lb	88.5cm 34.8in	42.5cm 16.7in	171.5cm 67.3in	7.5kg 16.5lb

云台 526  
三脚架 铝合金MVTTWINFA  
摄像包 包含在内

# 509HD Pro专业液压摄像云台



- 可调 **FDS** FLUID BRAG SYSTEM
- 可调 **CBS** COUNTER BALANCE SYSTEM
- 55** C.O.G.
- 125** C.O.G.
- FLAT

## 509HD 专业液压摄像云台

完全控制、功能直观和方便兼容。本专业摄像云台是那些寻求每次都能快速捕捉理想镜头的专业人员的终极液压摄像云台。其针对最新高精度HDSLR相机和最新摄影机设计，采用充足的创新设计，无论地面、拍摄类型或摄像装备如何，都可轻松高精度处理。本摄像云台的顶级特性包括创新的液压阻尼系统。可变液压阻尼机构由平面旋转和俯仰轴上的液压筒驱动，即使在压力条件下也可实现全平滑移动。本高级三脚架摄像平台还装有精巧的球轴承，避免轴上出现任何意外振动，可随时实现超级控制和强大的相机支撑。必备的平衡设置可根据需要匹配摄像云台和摄像装备重量。由于采用滑动式快装板，需要时可以快速轻松安装。可负重4kg的平衡重量，使其理想用于各种相机和摄影机。由于采用轻质和耐用的铝合金主体，其净负重可达7kg，这非常引人注目。由于配有通用9.5mm母接头，它是所有摄像三脚架的理想伴侣，包括桥接云台和Sympla快装板。不仅如此，该设计精准巧妙的三脚架摄像云台还配有易用型连接器，可以快速安装外部监视器或灯光等配件。



12.8kg - 28.1lb @ 55 C.O.G.  
8.5kg - 18.7lb @ 125 C.O.G.



13.5kg - 29.8lb @ 55 C.O.G.  
9kg - 19.8lb @ 125 C.O.G.



17.8cm  
6.9in




3.8kg  
8.4lb



509PLONG

平衡图



- 1.水平阻尼控制钮
- 2.水平锁定控制旋钮
- 3.气泡水平仪



- 1.俯仰锁定控制钮
- 2.俯仰阻尼控制钮
- 3.侧边快装板安全释放按钮



- 1.反弹力调节旋钮
- 2.侧边释放快装板
- 3.侧边释放按钮
- 4.高级平衡记录器
5. Easy Link-3/8英寸螺纹连接



### 技术参数

云台底座	100mm球碗
摄像阻尼	固定液压仓 0-最大档位调节
俯仰阻尼	固定液压仓 0-最大档位调节
反弹力	4档可调节
反弹力重量	0-2.8-5.6-8.5kg (0-6.2-12.3-18.7lb)
安全承重	9kg (19.8lb)
水平气泡仪	有 (带照明)
摄像手柄	有

### 手柄插槽附件

可更换摄像手柄插槽
快装板类型
快装板行程
快装板附件
摄像角度
俯仰角度
温度范围

左右两侧都有
有，两侧均有
509LONG快装板
72mm(2.8.1in)
3/8"和1/4"相机螺丝+防转销
360°
-60° +90°
-20°C +60°C

# 509HD Pro 液压云台摄像套装



509HD,536K  
KIT



12.8kg - 28.1lb (@ 55 C.O.G.)  
8.5kg - 18.7lb (@ 125 C.O.G.)



13.5kg - 29.8lb (@ 55 C.O.G.)  
9kg - 19.8lb (@ 125 C.O.G.)



87cm  
34.2in



40.5cm  
15.8in



217.5cm  
84.8in



7.1kg  
15.7lb

云台 509HD  
三脚架 碳纤维536  
摄像包 包含在内

FAST  
TRIPODS



MVK509TWINFC  
KIT



12.8kg - 28.1lb (@ 55 C.O.G.)  
8.5kg - 18.7lb (@ 125 C.O.G.)



13.5kg - 29.8lb (@ 55 C.O.G.)  
9kg - 19.8lb (@ 125 C.O.G.)



89.5cm  
35.2in



43.5cm  
17.1in



173cm  
68.1in



7.5kg  
16.5lb

云台 509HD  
三脚架 碳纤维MVTWINFC  
摄像包 包含在内

FAST  
TRIPODS



MVK509TWINFA  
KIT



12.8kg - 28.1lb (@ 55 C.O.G.)  
8.5kg - 18.7lb (@ 125 C.O.G.)



13.5kg - 29.8lb (@ 55 C.O.G.)  
9kg - 19.8lb (@ 125 C.O.G.)



89.5cm  
35.2in



43.5cm  
17.1in



173cm  
68.1in



7.8kg  
17.2lb

云台 509HD  
三脚架 铝合金MVTWINFA  
摄像包 包含在内

# 504X平底液压摄像云台



## 504X液压摄像云台是大获成功的504HD系列的升级版

这款产品更为紧凑和轻便并采用平底底座（底座直径75 mm），可满足摄影师的各种需要。

云台采用全新铝合金结构，承重能力可达12kg。

通过曼富图最新液压技术，这款摄像云台提供平稳流畅的拍摄和俯仰操控体验。4档反弹平衡系统在重心高度55mm时平衡力可达6.5kg，确保快速设定和最佳性能，也满足了不同相机的需求。

两个3/8英寸Easy Link接口可用于在云台侧边架设外接监视器或其它配件。左侧装有封盖，可盖住3/8英寸Easy Link接口，避免在使用过程中被割伤。

侧边锁定滑动快装板确保摄像机安装时安全、快速、简单，同时保证设备的稳定平衡。背光气泡水平仪确保轻松调校水平。



6.5kg  
14.3lb



12kg  
26.5lb



14.9cm  
5.8in




2kg  
4.4lb



504PLONGR-1

平衡图



- 1.水平阻尼控制
- 2.水平锁定按钮
- 3.照明水平仪



- 1.反弹力调整旋钮
- 2.俯仰阻尼调整旋钮
- 3.快装板防坠按钮
- 4.Easy Link-3/8英寸螺纹连接



- 1.平衡回弹氮气活塞
- 2.侧边扳锁
- 3.快装板



### 技术参数

云台底座  
拍摄阻尼  
俯仰阻尼  
反弹力  
反弹力档位  
安全承重

平底  
固定液压仓（无级调节从0到最大）  
固定液压仓（无级调节从0到最大）  
4档可调  
0-2.2kg-4.4kg-6.5kg  
12kg

手柄插槽附件  
可更换拍摄手柄插槽  
快装板类型  
快装板行程  
快装板附件  
拍摄角度  
俯仰角度  
温度范围

左右两侧都有，两侧均有  
504PLONGR-1快装板  
85mm  
3/8"和1/4"相机螺丝+防转销  
360°  
-80° +90°  
-20°C +60°C

# 504X平底液压云台摄像套装



**MVK504XTWINMC  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	86cm 33.8in	75cm 29.5in
169cm 66.5in	5.3kg 11.6lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 碳纤维MVTWINMC  
摄像包 包含在内



**MVK504XTWINGC  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	85cm 33.4in	49cm 19.2in
175cm 68.9in	5.5kg 12.2lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 碳纤维MVTWINGC  
摄像包 包含在内



**MVK504XTALL  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	87cm 34.2in	42cm 16.5in
218cm 85.8in	5.8kg 12.8lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 碳纤维536  
摄像包 包含在内



**MVK504XTWINMA  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	86cm 33.8in	45.5cm 17.9in
169cm 66.5in	5.6kg 12.3lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 铝合金MVTWINMA  
摄像包 包含在内



**MVK504XTWINGA  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	85cm 33.5in	49cm 19.3in
175cm 68.9in	5.8kg 12.9lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 铝合金MVTWINGA  
摄像包 包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK504XTWINFA  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	89.5cm 35.2in	45.5cm 17.9in
173cm 68.1in	6.2kg 13.6lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 铝合金MVTWINFA  
摄像包 包含在内

**FAST  
TRIPODS**



**MVK504XSNGFC  
KIT**

6.5kg 14.3lb	12kg 26.5lb	89.5cm 35.2in	44.5cm 17.5in
171cm 67.3in	5.8kg 12.8lb		

云台 MVH504XAH  
三脚架 碳纤维MVTXNGFC  
摄像包 包含在内

# 645 FTT 特色和优势



## 快速扳锁结构

独一无二的单锁系统意味着它可以在几秒钟内展开、调整并再次收起



## 双球碗尺寸

2合1球碗: 100 mm球碗 + 75 mm转接器。  
(单脚架和Nitro套装中包含, 其他套装不含)



## 3种脚管角度

高精度角度选择器, 可将脚架设置在3种不同角度, 实现多样化的拍摄高度



## 可伸缩伸展器

特色附件, 可安装中置伸展器, 也可以安装2合1伸展器, 用于不同脚管角度的设置

\*快速双管脚架含中置伸展器



## 橡胶脚掌&脚钉

脚钉外包橡胶脚掌, 可减少震动和滑动, 确保稳定、安全



# 645 FTT 快速双管三脚架

铝合金和碳纤维645 FTT系列三脚架



## MVTTWINFA 645 FTT 铝合金快开双管脚架



157cm



27cm



73cm



3.9kg



25kg

上下锁同步锁定装置, 可以用单锁[新型快速扳锁]控制整个支架。人体工程学最大化 - 扳锁装置位于中间, 用于快速设置。维护简单。可以使用一个标准的六角扳通过拧紧来调节此装置。不需要额外协助。MVTTWINFA为铝合金版本。

## MVTTWINFC 645 FTT 碳纤维快开双管脚架



157cm



27cm



73cm



3.69kg



25kg

上下锁同步锁定装置, 可以用单锁[新型快速扳锁]控制整个支架。人体工程学最大化 - 扳锁装置位于中间, 用于快速设置。维护简单。可以使用一个标准的六角扳通过拧紧来调节此装置。不需要额外协助。MVTTWINFC为碳纤维版本。

# 635 FTT 特色和优势



## 快速旋锁装置

上锁和下锁之间的同步锁定机制意味着设置和调整非常容易，允许用户通过单一锁/单一手势控制整个支架



## 3种脚管角度

高精度角度选择器，可将脚架设置在3种不同角度，实现多样化的拍摄高度



## 75 mm 球碗

与60mm半球碗转接器兼容（单独销售）



## Easy Link接口

防旋转口（兼容Arri防扭Pin口），可安全安装外接设备



## 可伸缩伸展器

2合1可伸缩伸展器可中置或地置安装（单独销售）



## 橡胶脚掌&脚钉

脚钉外包橡胶脚掌，模块化支脚设计，提高在各种地形上的抓地力

# 635 FTT 快速双管三脚架

碳纤维635 FTT系列三脚架



## MVTSNGFC 635 FTT碳纤维快开单管脚架



171cm



28.5cm



73.5cm



3.5kg



20kg

采用单管结构, 以新的快速旋锁装置为特色, 只需一个简单的手势即可实现安全锁定。这是一款独一无二的旋锁装置, 可用于快速展开和微调。上下锁之间的同步锁定机制。人体工程学最大化 - 能够使用单锁控制全部支架。腿管采用碳纤维材质。可自行调节锁紧装置。不需要额外协助。

# 502液压摄像云台



MVH502A



MVH502AH




## MVH502A 液压摄像云台 - 75MM半球碗

502液压云台设计用于HDSLR摄像机和最新的可更换镜头相机。它提供有高性能可变液压及平衡系统等专业功能。502可支撑高达7kg的相机和配件，它带有配重，用以平衡最流行相机及其外接监视器、闪光灯或麦克风等配件的重量。502有EasyLink连接点，配件的重量可直接由云台、而不是相机来支撑。MVH502A带75mm半球摄像三脚架。



- 1 滑动板安全释放按钮
- 2 摄像阻尼控制
- 3 气泡水平仪



## MVH502AH 液压摄像云台 - 平底座


与MVH502A的特征相同，但配有一个带3/8"标准螺纹的平底座。它是三脚架/导轨/轮盘/升降机应用的理想选择。



- 1 摄像锁定旋钮
- 2 俯仰阻尼控制
- 3 Easy link接头



平衡图



- 1 俯仰锁定旋钮
- 2 可滑动快装板
- 3 滑动快装板锁钮
- 4 Easy link接口



技术参数  
云台底座  
摄像阻尼  
俯仰阻尼  
反弹力  
最大承重  
气泡水平仪  
摇摄手柄

75mm 半球碗 (MVH502A) - 平 (MVH502AH)  
固定液压室 (从 0 到最大)  
固定液压室 (从 0 到最大)  
固定在 4kg (8.8lb)  
7kg (15.4lb)  
有  
有







手柄插槽附件  
可更换摇摄手柄插槽  
快装板类型  
快装板行程  
快装板附件  
摇摄角度  
俯仰角度  
温度范围

左右两侧都有  
无  
504PLONG快装板  
85mm (33.2in)  
3/8" 和 1/4" 相机螺丝+防转销  
360°  
-80° +90°  
-20° C +60° C

# 502液压摄像云台套装









MVK502AM-1 系统

					
4kg 8.8lb	7kg 15.4lb	75cm 29.5in	70,5cm 27.8in	156cm 61.4in	3,86kg 8.5lb

云台 MVH502A  
三脚架 铝合金 MVT502AM  
摄像包 包含在内



MVH502A,546BK-1 系统

					
4kg 8.8lb	7kg 15.4lb	83cm 32.7in	41cm 16.1in	164,5cm 64.8in	5,3kg 11.68lb

云台 MVH502A  
三脚架 铝合金 546B  
摄像包 包含在内









MVK502C-1 系统

					
4kg 8.8lb	7kg 15.4lb	87,5cm 34.5in	41cm 16.1in	185cm 72.8in	4,33kg 9.54lb

云台 MVH502A  
三脚架 碳纤维 535  
摄像包 包含在内



MVK502AQ 系统

					
4kg 8.8lb	7kg 15.4lb	73,5cm 28.9in	37cm 14.6in	179cm 70.5in	5,2kg 11.5lb

云台 MVH502AH  
三脚架 铝合金 MVT535AQ  
摄像包 包含在内

# 500液压摄像云台



reddot award



MVH500A



MVH500AH



## MVH500A液压摄像云台 - 60MM半球碗

新款500可取代701HDV，是一款轻质云台，具有较宽平台来放置HDSLR和可更换镜头摄像机，并有更长的滑动板，即使使用非常长的镜头来拍摄，也可以确保平衡。500是桥接技术™系列的入门产品，能确保重达5kg设备的流畅拍摄和精准控制。其全新侧面锁扣可实现快速、牢固、方便的相机安装。它配有Easy Link 3/8" 接头，用于安装外接监视器或其他配件。MVH500A带60mm半球，可支持摄像三脚架。

2,4kg 5.3lb	5kg 11lb	12,6cm 4,9in	1,1kg 2.5lb	500PLONG

- 1 锁定旋钮
- 2 CBS: 平衡系统
- 3 气泡水平仪




## MVH500AH液压摄像云台 - 平底座

与MVH500A的特征相同，但配有一个带 3/8"标准螺纹的平底座。它是三脚架/导轨/轮盘/升降机应用的理想选择。

2,4kg 5.3lb	5kg 11lb	9,5cm 3.7in-	0,9kg 2.1lb	500PLONG

- 1 FDS: 液压阻尼系统
- 2 锁定旋钮
- 3 更宽平台+更长滑动板
- 4 Easy Link - 3/8" 螺纹口



- 1 FDS: 液压阻尼系统
- 2 快装板锁杆



技术参数  
云台底座  
摄像阻尼  
俯仰阻尼  
反弹力  
最大承重  
气泡水平仪  
摇摄手柄

60mm 半球碗 (MVH500A) - 平 (MVH500AH)  
固定液压盒  
固定液压盒  
固定在 2,4kg (5.3lb)  
5kg (11lb)  
有  
有

手柄插槽附件  
可更换摇摄手柄插槽  
快装板类型  
快装板行程  
快装板附件  
摇摄角度  
俯仰角度  
温度范围

左右两侧都有  
无  
带侧面锁扣的500PLONG快装板  
100mm (39in)  
3/8" 和 1/4" 相机螺丝+防转销  
360°  
-70° +90°  
-20° C +60° C

# 500 液压摄像云台套装



MVK500AM 系统

2,4kg 5.3lb	5kg 11lb	72cm 28.3in	67,5cm 26.3in	154cm 60.6in	3,16kg 7lb

云台 MVH500A  
三脚架 铝合金 MVT502AM  
摄像包 包含在内



MVK500C 系统

2,4kg 5.3lb	5kg 11lb	85cm 33.46in	38,5cm 15.1in	182,5cm 71.8in	3,64kg 8lb

云台 MVH500A  
三脚架 碳纤维 535  
摄像包 包含在内



MVH500AH, 755CX3 系统

2,4kg 5.3lb	5kg 11lb	73cm 28.7in	56cm 22in	148cm 58.3in	2,95kg 6.5lb

云台 MVH500AH  
三脚架 碳纤维 755CX3  
摄像包 包含在内



MVK500190XV 系统

2,4kg 5.3lb	5kg 11lb	72,2cm 28.4in	50,3cm 19.8in	149,3cm 58.8in	3,2kg 7lb

云台 MVH500AH  
三脚架 铝合金 190X

# Befree Live 液压摄像云台



## MVH400AH BEFREE LIVE 液压云台

全新的Befree Live液压云台是一款小巧轻便的云台，附带的滑动快装板可以很好的平衡摄像机、单反/无反相机的重量以便平稳拍摄视频。曼富图卓越的液压技术为其带来出色的水平拍摄和俯仰性能。极为轻便的Befree Live液压云台自重仅0.38kg，安全承重达到4kg，让您在创作视频时能够更好的操控设备。

-   
 9,7cm  
3.8in
-   
 0,38kg  
0.83lb
-   
 4kg  
8.8lb
-   
 501PL
-   
 Pan 360°

- 1 俯仰锁定旋钮
- 2 FDS: 液压阻尼系统
- 3 滑动快装板



- 1 FDS: 液压阻尼系统
- 2 气泡水平仪
- 3 拍摄锁定旋钮



技术规格  
云台底座  
水平阻尼类型  
俯仰阻尼类型  
反弹力范围  
安全承重  
气泡水平仪  
拍摄手柄

水平底座  
固定液压舱  
固定液压舱  
无  
4kg (8.8lb)  
有  
有

拍摄手柄附件  
可更换拍摄手柄齿形盘  
快装板类型  
快装板长度  
快装板附件  
拍摄范围  
俯仰范围  
工作温度

右侧可用  
无  
501PL 快装板  
40mm (1.57in)  
3/8" 和 1/4" 相机螺丝+防转销  
360°  
-90° +65°  
-30° +60° C



# Befree Live 液压摄像云台套装



MVKBFRT-LIVE  
BEFREE LIVE 铝合金旅行三脚架套装  
(带旋锁和BEFREE LIVE云台)

150cm 59.1in	129cm 50.8in	40cm 15.7in	40cm 15.7in	1,6kg 3.5lb	4kg 8.8lb	501PL



MVKBFRL-LIVE  
BEFREE LIVE 铝合金旅行三脚架套装  
(带扳锁和BEFREE LIVE云台)

151cm 59.4in	130cm 51.2in	40cm 15.7in	40cm 15.7in	1,8kg 3.9lb	4kg 8.8lb	501PL



MVKBFRTC-LIVE  
BEFREE LIVE 碳纤维旅行三脚架套装  
(带旋锁和BEFREE LIVE云台)

150cm 59.1in	129cm 50.8in	41cm 16.1in	41cm 16.1in	1,4kg 3lb	4kg 8.8lb	501PL

## 290 系列

铝合金LIGHT系列摄像三脚架套装



MK290LTA3-V  
3节铝合金三脚架套装  
(带Befree Live 液压云台)

146cm 57.5in	127cm 50in	42,5cm 16.7in	59,5cm 23.4in	1,8kg 4lb	4kg 8.8lb	501PL

该套装是290系列中最小的套装，现在290 Light可搭配全新Befree Live液压云台。这个全新的套装集稳定和轻便于一身，并搭配一个全新的液压云台以实现平滑视频拍摄。全新的Befree Live液压云台可适配高清摄像机或可换镜头摄像机使用，附带的长快装板使得即使使用长镜头时仍可保持稳定。



# Befree Live Advanced 三维云台套装



全新曼富图旅行三维液压云台，具有完全可折叠手柄，体积小，性能卓越，又非常坚固，**承重达6公斤**。



长全景手柄、支持竖拍和3个气泡水平仪完全保证可实现精确拍摄和多功能，以促进创意的诞生并满足户外拍摄要求

Befree Live 三维云台在摇摄、俯仰轴均有液压系统。所使用的高性能液压云台代表曼富图的最新液压云台技术，使其能够顺畅进行控制、运动以及在极端温度（-30°/+70°）下也能保持优良稳定性。



完全可折叠手柄，体积小，性能卓越。三脚架的支腿可轻松围绕云台进行折叠。

液压系统，护航全景拍摄和俯仰运动。液压性能突出，提供最大限度的平滑度和控制力。

MKBFRLA-3W  
BEFREE LIVE ADVANCED 三维云台套装



151cm



132cm



42cm



40cm



1,97kg



6kg



200PL-PROSONY

# GimBoom 延长杆系列



reddot winner 2021



## MVGBF-CF GIMBOOM快开碳纤维延长杆

曼富图GimBoom是革命性的快开延长杆，是用于稳定器的通用型设备。

从地面角度到头顶位置（无人机视角），曼富图GimBoom延长杆为您的稳定器提供更多样和灵活的拍摄方案，从而提升内容制作水平。

得益于其顶部的3/8英寸和1/4英寸螺丝，GimBoom可轻松连接市场上大多数稳定器产品。GimBoom紧凑轻量，闭合长度仅51cm，重量仅800g。碳纤维结构坚固可靠，完全展开时，承重高达6.5kg。

独创的快开旋锁使用户仅需通过一个简单的动作就可控制整个延长杆，快速伸缩到位。三节两段可伸展设计，完全展开后长1.15m，是闭合长度（0.51m）的两倍多。直观的图形指示，锁定和打开延长杆无比轻松。

中段顶部有三个1/4英寸螺口以120°角排布，可用于加装GimBoom专用配件。底部橡胶盖可在地面支撑时提供保护。

### 产品参数

重量	0.8 kg (1.76 lb)
顶部连接	1/4" screw, 3/8" screw
脚管节数	3
最小高度	51.5 cm (20 in)
最大高度	115 cm (45.27 in)
收纳长度	51.5 cm (20 in)
安全承重	6.5 kg (14.3 lb)
顶部直径	47 mm (1.85 in)
颜色	黑红
Easy Link	无
锁止结构	快开旋锁
脚管直径	29.2, 24.8, 20.4 mm
材质	碳纤维
最高工作温度	60 °C
最低工作温度	-30 °C

# GimBoom 延长杆系列 配件



## MVGBF-CFSSKIT 曼富图GIM-POD支架套件

Gim-Pod支架专为革命性的曼富图Gimboom延长杆而设计，帮助用户从吊杆模式快速切换到三脚架模式，是为动态拍摄提供的超轻量外拍配件。它致力于以一套设备实现摄影和摄像的多应用解决方案，在极短时间内将Gimboom变为一支稳定三脚架。

Gim-Pod支架组件包括一个带有通用3/8英寸螺纹的连接件，用于在Gimboom上架设其它附件，如监视器或音频设备。由阳极氧化和CNC加工铝打造的三节式支架，具有更佳耐用性和紧凑的尺寸，非常可靠。它可以承载高达6.5kg的负重。旋钮锁定设计，即便在搭载稳定器的情况下也可单手操作安装。得益于其旋锁脚管系统和纤巧设计（收纳宽度仅7厘米），Gim-Pod的收纳长度不超过Gimboom延长杆，非常便于存放和携带外出拍摄。



## MVGBF-CFAC 曼富图GIMBOOM连接件

Gimboom连接件专为革命性的曼富图Gimboom延长杆而设计，用于在Gimboom上架设其它附件，如监视器或音频设备等。在延长杆完全展开时，相机显示屏太远难以查看，而这款产品让用户可以专注于取景。它为任何带有3/8英寸螺丝的配件提供了安全、牢固、便捷的接口，并带有防转动结构，非常适合曼富图的244魔术臂。旋钮锁定设计，即便在延长杆搭载稳定器的情况下也可单手操作安装。

# MOVE灵动快装系统



## MVAQR MOVE灵动快装套件

MOVE灵动系列是曼富图首款帮助加快设置速度和简化设备调整的快装系统。

快装板顶部配备标准3/8英寸和1/4英寸连接螺丝确保轻松连接各种设备。防转销在各种拍摄角度提升设备安全性。快装板还带有一个1/4英寸适配器收纳槽。在相机上安装快装板，在不同的支撑产品上安装底座，用户可以用极快的速度将相机设备在不同的支撑系统间切换，省却了以往旋紧和松开的费时操作，且无需配置额外的快装板。

MOVE由超硬阳极处理铝合金打造，强度足以承载高达20kg的负重。其外形纤巧，自重仅220g，是市场上最轻巧的快装系统之一。

曼富图全新XLock锁定系统通过直观的旋锁机制提高了整个套件接口的刚性。

MOVE不是一个简单的通用连接器，而是一款创新产品，适用于所有希望提高性能和扩展创作空间，同时提升设置或拍摄效率的人。

### 产品参数

重量	0,22 kg / 0.49 lbs
高度	3,8 cm / 1.49 in
安全承重	20 kg / 44 lbs
底部直径	60 mm



## MVAQR-BASE MOVE灵动快装底座

在相机上安装快装板，在不同的支撑产品上安装底座，用户可以用极快的速度将相机设备在不同的支撑系统间切换，省却了以往旋紧和松开的费时操作，且无需配置额外的快装板。

对于快速创作项目，适配各种支架（三脚架、滑轨和延长杆等）的底座和一块兼容各种拍摄系统（云台、稳定器和运动控制设备）的快装板是必备组件。

MOVE底座由超硬阳极处理铝合金打造，强度足以承载高达20kg的负重。

得益于产品开发所采用的精密工程技术，紧凑轻巧的外形确保在各种设备组合下使用这一创新底座都符合人体工学。

### 产品参数

重量	0,18 kg / 0.39 lbs
高度	3,7 cm / 1.45 in
安全承重	20 kg / 44 lbs
底部直径	60 mm

# MOVE灵动快装系统



## MVAQR-PLATE MOVE灵动快装板

快装板由超硬阳极处理铝合金制成，顶部配备标准3/8英寸和1/4英寸连接螺丝，确保轻松连接各种设备。这一创新的快装板结合了实用性和高性能，平头螺丝（防转销）确保紧固连接各类设备。随附的1/4英寸适配器在不使用时可放置在专用收纳槽中。

### 产品参数

重量	0,045 kg - 0.1 lbs
直径	5 cm / 1.96 in
高度	2,2 cm / 0.86 in




## MVAQR-GIM-PLATE MOVE灵动斜15°快装板-GIM-POD专用

斜口快装板是确保安装在Gim-Pod上的MOVE快装系统正确运作的关键部件。当切换到Gim-Pod支架时，它都可以作为一个调平板使用。MOVE快装板由超硬阳极处理铝合金制成，顶部配备标准3/8英寸和1/4英寸连接螺丝，确保轻松连接各种设备从而适配Gim-Pod。这一创新的快装板结合了实用性和高性能，平头螺丝（防转销）确保紧固连接各类设备。随附的1/4英寸适配器在不使用时可放置在专用收纳槽中。

### 产品参数

重量	0,07 kg / 0.15 lbs
直径	5 cm / 1.96 in
高度	3,5 cm / 1.37 in

# 配件



## 500BALL 半球碗 (100MM)

半球碗，适用于水平校准带100mm球碗的摄像云台。




## 500BALLSH 半球短碗 (100MM)

500BALLSH配有短锁定手柄，可将所有曼富图平底云台安装到 529B Hi-Hat脚架上。



## 520BALL 半球碗 (75MM)

半球碗，适用于水平校准带75mm球碗的摄像云台。



## 520BALLSH 半球短碗 (75MM)

500BALLSH配有短锁定手柄，可将所有曼富图平底云台安装到75mm球碗三脚架上，例如529B Hi-Hat脚架（可选转接头319）。

# 配件



## 529B 香炉腿

曼富图新推出的Hi-Hat可让您以低角度拍摄。529B可调节脚管角度，方便设置相机高度。由于采用了内置的延伸架，任何平坦表面上均可使用该产品。脚垫外衬橡胶，可保护易损地面。脚垫上还有孔洞，方便529B以螺丝固定于梯子、杂物箱或者木板上。

14.5cm 5.7in	19.5cm 7.7in	2.7kg 6lb



## MVT535HH 535铝合金香炉腿三脚架

曼富图新535铝合金香炉腿(单腿)比529B (双腿) 更轻。是寻求以下拍摄需求的用户的最佳解决方案:

- 低角度拍摄;
- 支撑;
- 桌面迷你脚架拍摄方案 (重型设备)

这款迷你脚架具有75-60mm直径球碗结构，能够快速调整水平;

角度选择器可以根据需要调整高度最低11.6cm，最高24.3cm;

铝合金材料保证其稳定可靠;

MVA060T转换环可以完成从75mm到60mm的转换。

11.6cm 4.5in	24.3cm 9.5in	1.2kg 2.6lb



## MH492LCD-BH 492中线球型云台带冷靴接口

MH492LCD-BH中线球型云台可满足摄影师对便携性和可靠性的需求，可用于将外接监视器安装在相机上。这款三脚架云台由坚固、轻量的铝合金制成，因而轻便、稳固，承重高达4公斤。其设计符合人体工学，一个旋钮即可操控摇摄和俯仰，您可以边观察拍摄主体边进行构图微调。

云台配备标准冷靴以便将云台安装在相机上方。云台顶部为1/4英寸通用螺丝，可用于安装外接监视器或LED灯等配件。



# 遥控器

## MVR901EPLA相机手柄遥控装置 (LANC制式) 适用于LANC (索尼和佳能) 相机

SC



此遥控器可以为所有含有LANC 插孔或者10 针脚AVR接口 (使用编码为522AV的适配器连接线) 的摄像机提供遥控功能。

- 高精度8 档可调节变焦速度 (SONY SD/HD, CANON SD)
- 高精度16 档可调节变焦速度 (Canon HD)
- 平稳的连续变焦速度
- 待机按钮
- 自动对焦功能按钮
- 以变焦控制杆操作手动对焦功能 (Sony SD, Canon SD)
- 以变焦控制杆操作多速度手动对焦功能 (SONY HD, CANON HD)
- 手动/自动对焦
- 自定义的变焦速度限制
- 自定义的变焦方位
- 自定义对焦方位
- LED指示灯
- 长度为1 米4 的螺旋线缆 (可以延长使用)
- IRIS/镜头光圈功能设置 (索尼HD, 佳能HD)
- 3-5 秒录像回放 (RET)
- 曼富图rosette插口
- 兼容 MVR901APCL夹子 (需要另购, 适用范围: 19-25 毫米, 0.75寸至0.98寸的手柄上)



### 522AV 遥控装置延长线10CM

522AV专为带有AV-R插头的摄像机设计, 可将这些类型的摄像机连接到所有的曼富图遥控装置上。这款新的适配器一头为标准的LANC插头, 另一头为新的AV-R插孔。螺旋线缆的长度为20cm(7.8")。所有的585LNC箱内也含有此配件。



### 522SCA 遥控装置PANASONIC-LANC标准线

25cm螺旋线缆, 拉伸后长度为140cm。标准配件。



## MVR901EPLA 遥控装置 (LANC/松下制式通用)

SC P

用于Lanc制式 (佳能/索尼) 和松下相机的遥控装置。  
Lanc/Panasonic切换钮  
待机按钮 (仅适用于Lanc制式)  
录制/停止按钮  
多速变焦、对焦旋钮  
对焦方向切换  
录制/停止指示灯 (仅适用于Lanc制式)  
变焦、对焦方向钮 (通过软件)



## MVR901ECLA 遥控装置 (LANC制式)

SC

用于Lanc (佳能/索尼) 相机的高级遥控装置。  
待机按钮  
录制/停止按钮  
变焦、对焦方向旋钮 (通过软件)  
多速变焦、对焦旋钮  
最高速度变焦电位器  
录制、变焦和对焦指示灯

# Dollies 摄像机脚轮

为了适应多环境需求定制您的专属三脚架，曼富图三脚架配件系列包括一整套的滚轮推车



## 114 摄像机脚轮

重型脚轮，极为沉稳，专门用于大型摄影和摄像三脚架。具有大型的127mm 单独制动脚轮，带防滑索。可折叠便于运输。



60kg  
132.3lb



8kg  
17.6lb



112cm  
44.1in



## 114MV 便携式脚轮系统 带单独制动可接带脚钉的三脚架

与114相同，与114推车相同，能够接受尖头三脚架。包括3/8"附件，可用于连接低角度拍摄的云台。包括3/8"附件，可用于连接低角度拍摄的云台。



60kg  
132.3lb



6.2kg  
13.7lb



112cm  
44.1in



### 181B 折叠式自动脚轮 (黑色)

单个扳扣锁定系统控制三个80mm脚轮。使用3/8"接口连接云台以用于低角度拍摄。折叠式设计，便于运输和存放。



25kg  
55.1lb



4.5kg  
9.9lb



117cm  
50in



### 127 基本型脚轮

为轻、中型三脚架设计。76mm脚轮具有sure-lock功能，可将脚轮升起脱离地面，使摄影车以支脚支撑。



10kg  
22lb



2.4kg  
5.3lb



110cm  
44.3in



### 127VS 延伸基本型脚轮

与127如出一辙，但可调节支腿打开范围。适于标准脚垫和带钢钉脚垫。



10kg  
22lb



3.4kg  
7.5lb



78-114cm  
30.7-44.9in

# SPREADER 伸展器



**MVASPR2N1 二合一三脚架伸展器**  
(适用于635和645快速摄像三脚架)

曼富图三脚架二合一伸展器可满足中置和地置安装。适用于曼富图645系列快速双管摄像三脚架和635系列快速单管摄像三脚架。



0.52kg  
1.13lb



**MVASPRM 中置伸展器**  
(适用于635和645快速摄像三脚架)

中置伸展器(适用于635和645快速摄像三脚架)  
这款曼富图三脚架中置伸展器通过伸缩臂设置三脚架的脚管角度和占地面积。适用于曼富图645系列快速双管摄像三脚架和635系列快速单管摄像三脚架。



0.28kg  
0.6lb



**165 三脚架伸展器**

通用三脚架地置延伸器，直径调节范围为80-130cm。



0.65kg  
1.43lb



80-130cm  
31.5-51.2in



**165MV 三脚架伸展器 (带脚钉)**

通用三脚架地置延伸器，直径调节范围为80-130mm。可用于带脚钉的三脚架。



0.65kg  
1.43lb



80-130cm  
31.5-51.2in

## 曼富图摄像产品——滑动快装板兼容性图表

这些配置图表中包含的信息仅供一般参考。这些信息由威泰克影像解决方案事业部提供，我们努力保持信息的更新和正确，同时我们对本文件中所包含信息或我们网站上所提供信息的完整性、准确性、可靠性、适用性或可用性不做任何明示或暗示的声明或保证。因此，您对此类信息的任何依赖均由您自行承担风险。我们建议您访问我们的授权零售商，确认产品的兼容性和/或装备的尺寸，以确保产品符合您的所有需求。

摄像云台 快装板适配器	快装板								
	501PL	500PLONG	501PLONG	504PLONG	504PLONGR-1	504PLONGRL	509PLONG	357PLV-1	357PLONG
MVH400AH	•	•	•	•	•		•		
MVH500A		•							
MVH500AH		•							
MVH502A	•	•	•	•	•	•	•		
MVH502AH	•	•	•	•	•	•	•		
MVH504XAH	•	•	•	•	•	•	•		
MVH608AH	•		•	•	•	•	•		
MVH612AH	•		•	•	•	•	•		
509HD	•	•	•	•	•	•	•		
526-1								•	•
577	•	•	•	•	•	•	•		
357-1								•	•

## 曼富图摄像产品——脚轮和伸展器兼容性图表

三脚架型号	脚轮					中置伸展器	地置伸展器	
	114	114MV	181B	127	127VS	537SPRB	165	165MV
545B		•	•			•		•
545GB		•	•			•		•
546B		•	•			•		•
546GB		•	•			•		•
MVTTWINMC		•	•					•
MVTTWINGC		•	•			•		•
MVT502AM								
529B								
535	•			•	•		•	
536	•			•	•		•	
MVT535AQ	•			•	•		•	
MVT535HH								
755CX3							•	
755XB							•	
528XB	•			•	•		•	
117B	•			•	•		•	

请注意

此图表仅显示技术兼容性。当组装产品时，务必考虑最低承载能力部件的最大安全承载。

# XPRO PLUS独脚架和摄像支撑

在摄影摄像中，有时需要将设备体积和重量降到最小，有时快速安装尤为关键，有时空间拥挤，没有三脚架的立足之地，或者需要拍出新颖独特的空中镜头，种种情况下三脚架都难堪其用，此时独脚架便有了用武之地。有了独脚架，拍摄者可以迅速简便地在拍摄点之间移动，牢固支撑摄影摄像设备，确保影片高度连贯、相片轮廓分明，捕捉到新颖的拍摄角度。

全新XPRO PLUS摄像独脚架系列包含了六款型号，为拍摄者们提供了全新FLUIDTECH液压系统底座，使曼富图XPRO PLUS独脚架，在水平、俯仰和旋转三个方向提供液压移动特性，为高端摄像需求提供了具备非凡流畅性和紧凑性的支撑解决方案。该特性立足于底座内部的球形系统。全新系列独脚架涵盖了超便携的旅行摄像解决方案（铝质和碳纤维型号），可轻松纳入背包。摄像独脚架系列还包含各尺寸的相机连接装置，有1/4"-3/8"螺纹、快装板、摄像云台。

- 全新液压系统底座提供3D液压移动特性
- 底座可在垂直方向锁定
- 可拆卸的液压底座可以适配于XPRO摄影独脚架



MVMXPROBASE  
液压底座

MVMXPROBASE液压底座带来了突破性的FLUIDTECH液压系统，是市场上同类产品率先引入三个轴向液压性能的产品，为高端摄影和摄像用户提供了具备非凡流畅性和紧凑性的支撑解决方案。该液压底座兼容XPRO PLUS系列中除MMXPORA3B以外的所有摄影独脚架。将独脚架末端脚钉旋下后即可装上MVMXPROBASE液压底座，将摄影独脚架改装为摄像独脚架。



10,5cm 11,5cm 0,4kg  
4.1in 4.5in 0.9lb



MVMXPROCS  
5节碳纤维液压摄像独脚架

XPRO PLUS五节碳纤维摄像独脚架是一款专业液压摄像独脚架，闭合长度仅60.5cm，是曼富图同系列摄像独脚架中最为紧凑的产品，特别适合对实用性和便携性都有较高要求的摄影师外拍使用。这款独脚架已配备曼富图的独脚架液压底座(MVMXPROBASE液压底座)。这是市场上同类产品率先引入三个轴向液压性能的产品，为高端摄影和摄像用户提供了具备非凡流畅性和紧凑性的支撑解决方案。创新的FLUIDTECH技术使得脚管可轻松进行摇摄、俯仰和旋转操控，这一技术创举得益于底座内部的球形系统提供的顺滑体验。底座上的支腿可折叠收纳，使得该产品更加紧凑便携。



5 kg 60,5cm 188cm 1kg  
11lb 23.8in 74in 2.2lb



### MVMXPROA4 4节铝合金液压摄像独脚架

XPRO PLUS四节铝合金摄像独脚架是一款专业液压摄像独脚架，展开高度可达192cm，特别适合摄影师在人群中高位取景摄像。这款独脚架已配备曼富图的独脚架液压底座(MVMXPROBASE液压底座)。这是市场上同类产品中率先引入三个轴向液压性能的产品，为高端摄影和摄像用户提供了具备非凡流畅性和紧凑性的支撑解决方案。创新的FLUIDTECH技术使得脚管可轻松进行摇摆、俯仰和旋转操控，这一技术创举得益于底座内部的球形系统提供的顺滑体验。底座上的支腿可折叠收纳，使得该款产品更加紧凑便携。



8kg  
17.6lb



68cm  
26.8in



192cm  
75.6in



1,2kg  
2.6lb



固定



reddot award



### MVMXPRO500 铝合金液压摄像独脚架带500云台

这款XPRO PLUS四节铝合金摄像独脚架套装配备了500液压摄像云台，卓越的操作高度特别适合摄影师在人群中高位取景摄像。这款独脚架已配备曼富图的独脚架液压底座(MVMXPROBASE)和创新的FLUIDTECH技术，底座上的支腿可折叠收纳。500云台的反弹力系统可很好的平衡大型拍摄设备的重量，较宽的快装板可以更好的支撑HDSLR机身。最高负重达5kg。得益于云台的侧锁系统(而非底部)，可快速从云台上方安装相机，无需二次锁紧，非常安全。500液压云台和FLUIDTECH液压底座相得益彰，为专业的影像制作者提供灵巧、快捷和易用的操作体验。



2,4kg  
5.3lb



5 kg  
11lb



78cm  
30.7in



203cm  
79.9in



2,1kg  
4.6lb



500PLONG

# 摄影包

Manfrotto（曼富图）摄旅产品，专注于核心专业及资深用户的需求，为业内顶尖的视频及图片创作者，提供完善的保护及旅行方案。

新的 PRO Light（大行家）系列- 专为核心视频及图片创作者而设计的专业携带旅行方案，满足专业级的装备需求。包含功能齐全的各类摄影旅行箱，特别导入了新的加固型登机尺寸产品和特殊设计的加固设计配件

重新导入了为城市摄影师而设计的Advanced（旅拍者）系列

全新的 Street（街拍人）系列，为新一代短视频及图片创作者，提供CSC小型设备快速背负解决方案。





# Lino

里诺 系列脚架配件包



## ADVANCED

旅拍者 系列摄影包



## Street

街拍人 系列摄影包



## Manhattan

曼哈顿 系列时尚生活摄影背包



## Chicago

芝加哥 系列时尚生活摄影背包

# PRO LIGHT

大行家 系列摄影背包

## 为专业素养而生

对于从事拍摄任务的专业摄影师和电影制作人来说，相机包和包内的器材至关重要。他们的专业素养就是体现在他们的工作工具，包括他们的包。

如何在任务期间快速高效地移动，同时始终保持高端装备的安全和保护。

PRO Light (大行家) 系列旨在面向更专业的高端摄影师和电影制作人，提供4种不同类型的背包，满足多种专业需求。同时用于不同的用途和应用场景，包括不同的设备拿取方式，更专业的保持设备的易取性和安全性。



## MB PL2-BP-BL-S 大行家 背装大师小号 背包



前隔层配有可放置智能手机、线材、笔记本电脑等小配件的收纳袋。

后部安全取物口对于各个镜头及设备，100%软垫隔间对于各种尺寸的镜头设备。内部隔断，带透视口袋。

从背包的顶部快速收取相机和镜头的辅助拉手。固定式双侧三脚架连接口，适用于旅行尺寸的各式的三脚架。

双面防晒/防雨罩可防雨及反射阳光，使装备整天保持凉爽干燥。笔记本专区设计了可放置15"笔记本的专区。

可定制的内部分割方式，允许拆分内部分割的调整100%照相或者70%是摄影作品，30%是个人物品。确保了使用的多功能性。

行李箱背带，在旅行中提供更好的灵活性和兼容性。可调胸带设计提供更好的稳定性和舒适性。

### 技术参数

重量

1.66KG

内部尺寸

26X13.5X43 cm

内部容量

15L

背包款式

双肩包

防水

泼溅防水

### 支持镜头数

5镜头

外部尺寸

32X22X51 cm

三脚架连接

支持

材质

尼龙、化纤

取机口

后部+顶部

# PRO LIGHT

大行家 系列摄影背包



## MB PL2-BP-BL-M 大行家 背装大师中号 背包



前隔层配有可放置智能手机、线材、笔记本电脑等小配件的收纳袋。  
后部安全取物口对于各个镜头及设备，100%软垫隔间，对于各种尺寸的镜头设备。内部隔断，带透视口袋。  
从背包的顶部快速收取相机和镜头的辅助拉手。  
固定式双侧三脚架连接口，适用于中型尺寸的各式的三脚架。  
双面防晒/防雨罩可防雨及反射阳光，使装备整天保持凉爽干燥。  
可定制的内部分割方式允许拆分内部分割的调整三种分割隔断方式，确保了使用的多功能性。  
行李箱背带，在旅行中提供更好的灵活性和兼容性。  
可调胸带设计提供更好的稳定性和舒适性。

### 技术参数

**重量**  
1.89KG  
**内部尺寸**  
27X16X43 cm  
**内部容量**  
19L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
6镜头  
**外部尺寸**  
32X26X52 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
后部+顶部



## MB PL2-BP-FL-M 大行家 前装大师中号 背包



在前部入口可以完全进入带衬垫的设备区，以便进行设备设置。带透视口袋。  
侧面入口，可用于拿取相机或快速更换镜头。包括内部的配件区域物品。  
前部配有可放置智能手机、电缆、笔记本等物件的收纳袋。  
带有固定带和可扩展侧袋的侧三脚架收纳袋。  
双面防晒/防雨罩可防雨及反射阳光，使装备整天保持凉爽干燥。  
笔记本专区设计了可以放置15"笔记本的隔断。  
可调胸带和腰带设计提供更好的稳定性和舒适性。  
透气且符合人体工学的填充式EVA热成型背板。  
行李箱背带，在旅行中提供更好的灵活性和兼容性。

### 技术参数

**重量**  
2.16KG  
**内部尺寸**  
25X15X43 cm  
**内部容量**  
16L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
5镜头  
**外部尺寸**  
33X27X52 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
正面+2侧

# PRO LIGHT

大行家 系列摄影背包



## MB PL2-BP-ML-M 大行家 多能大师中号 背包

前部全开安全取物设置口完全应对各个镜头及设备，100%软垫隔间保护适用各种尺寸的镜头设备。内部隔断，带透视口袋。  
 双侧快速取物口。顶部快速拿取相机和镜头。  
 正面口袋放置文件及证件。  
 双面防晒/防雨罩可全天候的防雨和反射阳光，专用口袋与主隔间隔开，使装备整天保持凉爽干燥。  
 快速取物层，可以容纳一台15寸的笔记本。  
 安全带系统采用双胸束带，提供额外的稳定性和舒适性。两者都可以沿着肩带高度调节，并用锁夹固定。  
 3种尺寸的躯干高度调整将大部分重量分配到臀部，提高舒适性。  
 腰带垫衬有助于平衡背包的负荷。腰带有助于将重量分配到臀部，减轻肩部压力。



### 技术参数

**重量**  
2.16KG  
**内部尺寸**  
26X15.5X47 cm  
**内部容量**  
19L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
6镜头  
**外部尺寸**  
35.5X26X54 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
正面+2侧



## MB PL2-BP-FX-L 大行家 兼容大师中号 背包

前隔层配有可放置智能手机、线材、笔记本电脑等小配件的收纳袋。前部全开安全取物设置口完全应对各个镜头及设备，100%软垫隔间保护适用各种尺寸的镜头设备。内部隔断，带透视口袋。  
 支持携带三脚架及带扩展件的魔毯滑轨。  
 内附小型手提袋。  
 双面防晒/防雨罩可全天候的防雨和反射阳光，专用口袋与主隔间隔开，使装备整天保持凉爽干燥。



### 技术参数

**重量**  
3KG  
**内部尺寸**  
26X15X47 cm  
**内部容量**  
18L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
8镜头  
**外部尺寸**  
36X35X56 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
正面+顶部

# PRO LIGHT TOUGH

大行家 硬石系列拉杆箱



意大利设计制造  
DESIGNED AND MANUFACTURED  
IN ITALY



## MB PL-RL-TL55/MB PL-RL-TH55 大行家 硬石登机拉杆箱



全新Pro Light专业相机拉杆箱Tough TH-55和TL-55可携带并保护您的DSLR或摄像机装备。这款坚固的意大利制造摄影箱采用轻量化和军用标准的耐用材料，并具有独创的曼富图风格。

专为不想在安全性和便携性之间做出妥协的旅行者而制造和设计。

全新Pro Light专业相机拉杆箱Tough系列设有一个带曼富图CPS隔层系统的可拆卸相机内胆包，配有2级可伸缩手拉杆系统。

Pro Light专业相机拉杆箱Tough TH-55配有高箱盖，符合国际标准登机箱尺寸要求\*，可收纳一台搭载400/f2.8镜头的DSLR，另一台相机机身和3-4枚额外镜头，具体视尺寸而定。

Tough LH-55配有低箱盖，符合大多数航空公司\*登机箱尺寸要求，可收纳一台搭载70/200 mm镜头的DSLR，另一台相机机身和4-5枚额外镜头，具体视尺寸而定。

外部正面的三脚架固定系统让您能够携带您喜欢的大号三脚架，可通过正面的金属固定销来固定。

### MB PL-RL-TL55技术参数

重量

3.9KG

内部尺寸

26X14X50 cm

### MB PL-RL-TH55技术参数

重量

4.03KG

内部尺寸

26X17X50 cm

支持镜头数

8镜头

外部尺寸

35X20X55 cm

支持镜头数

8镜头

外部尺寸

35X22.5X55 cm



意大利设计制造  
DESIGNED AND MANUFACTURED  
IN ITALY

## MB PL-RL-TH55-F 大行家 硬石登机拉杆箱



全新Pro Light专业相机拉杆箱Tough TH-55-F可携带并保护您的DSLR或摄像机装备。

这款坚固的意大利制造摄影箱采用轻量化和军用标准的耐用材料，并具有独创的曼富图风格。

专为不想在安全性和便携性之间做出妥协的旅行者而制造和设计。

全新Pro Light专业相机拉杆箱Tough系列底部为4层定型泡沫塑料，上盖内是波浪泡沫塑料。

上盖内部的波浪泡沫塑料，有助于在箱子关闭时，保护器材和设备。配有2级可伸缩手拉杆系统。

定型泡沫塑料，允许用户根据自己的特定设备，自由分割保存区间的形状。

定型泡沫塑料分为4层，解决用户不同需求。

### 技术参数

重量

4.5KG

内部尺寸

26X14X50 cm

容量

30L

支持镜头数

8镜头

外部尺寸

35X22.5X55 cm

# PRO LIGHT TOUGH

大行家 硬石系列摄影拉杆箱



意大利设计制造  
DESIGNED AND MANUFACTURED  
IN ITALY

## MB PL-RL-TH83 大行家 硬石运输拉杆箱



TH83型号是一个用于值机托运大小的大型摄影运输箱，带有静音轮，伸缩拉杆，5个保固门锁和6个与“硬石”系列配件兼容的前部金属接口。  
本品在售卖时，内部无其他附件。  
为大型视频三脚架，照明支架，摄影滑块和大量演播室设备，提供优质的存储和运输解决方案。

技术参数

重量  
7.91KG  
内部尺寸  
39.9X26X76.3 cm

支持镜头数

79L  
外部尺寸  
46.6X27.9X83.2 cm



意大利设计制造  
DESIGNED AND MANUFACTURED  
IN ITALY

## MB PL-TH47-F 大行家 硬石登机拉杆箱



全新47寸Pro Light专业登机拉杆箱内的预制泡沫提供了一个强大的多功能解决方案，用于承载不同的拍摄设备，能够根据专业人士的需要调整内部镜头隔断。  
面板反面的曲线泡沫有助于在运输过程中始终保持装备的保护和稳定。

技术参数

重量  
4.5KG  
内部尺寸  
44.5X12.5X34.5 cm

支持镜头数

3镜头  
外部尺寸  
47.4X14.9X41.5 cm

# PRO LIGHT TOUGH

大行家 硬石系列拉杆箱配件



## MB PL-RL-TH-HR 大行家 硬石拉杆箱箱体外挂背包

所有“硬石”系列的配件都可以通过我们独有的4个金属接口，轻松连接到坚固外壳的前面板上组成安全背负系统，可调节成重背负模式，包括一条带衬垫的可调节的腰带和胸带

技术参数

重量  
1KG

外部尺寸  
27.5X7X50 cm



## MB PL-RL-TH-LS 大行家 硬石拉杆箱笔记本保护包

所有“硬石”系列的配件都可以通过我们独有的4个金属接口，轻松连接到坚固外壳的前面板上包括一个笔记本电脑和平板电脑保护包以及两个放置附件的前部附加袋。同时包括一条舒适的肩背。

技术参数

重量  
1KG  
内部尺寸  
27X2.5X43 cm

外部尺寸  
29X7X46 cm  
容量  
2L



## MB PL-RL-TH-TR 大行家 硬石拉杆箱三脚架外接包

所有“硬石”系列的配件都可以通过我们独有的4个金属接口，轻松连接到坚固外壳的前面板上通过附送的肩背带，三脚架外接包也可作为独立行李使用。由于特殊的可扩展设计，三脚架外接包可容纳不同尺寸的三脚架，从Manfrotto Befree系列到带有Xpro球型云台或三维云台的055系列。

技术参数

重量  
1KG  
内部尺寸  
18X10X88 cm

外部尺寸  
20X12X91.5 cm  
容量  
11.5L



MB PL-RL-A50  
PRO LIGHT 专业相机拉杆箱 AIR-50



用于收纳DSLR的全新曼富图Pro Light专业相机拉杆箱Air-50相机拉杆箱专为忙碌的专业旅行摄影师而设计。专为旅行者制造和设计，符合最严格登机箱尺寸要求。专业相机拉杆箱Air-50外部采用Pro-Light Rip-Stop面料制成，设有加固的箱角和额外的防护饰边；内部采用EVA模塑托板，以确保轻量化和防护性。这款拉杆箱可收纳1台搭载70/200mm镜头的专业DSLR，另一台DSLR机身和多达3-4枚镜头，并且能够轻松收纳一整套高阶CSC套件。拉杆箱可根据装备进行调整，配有易于调整的12个防护隔层和2个CPS隔层。此外，这款产品还设有2个内部面板透明口袋，用于存放线缆、内存卡等所有小相机配件。Air-50还设有一个用于存放15"笔记本电脑的便于存取的大号前袋，以及另一个用于存放文件和个人物品的前袋。

技术参数

**重量**  
3.25KG  
**内部尺寸**  
30X16X43 cm

**支持镜头数**  
8镜头  
**外部尺寸**  
35.5X20X50 cm

### 主要优点:

- 可收纳2台专业DSLR（其中一台搭载70/200mm镜头）以及3-4枚镜头
- 外部采用Pro-Light Rip-Stop抗撕裂尼龙面料
- 坚固、轻量化的结构可实现持久性能
- 符合国内标准登机箱尺寸要求
- 设有固定式TSA海关锁，可实现更高安全性



MB PL-RL-S55  
PRO LIGHT 专业相机拉杆箱 SPIN-55



用于收纳DSLR和高阶CSC的全新曼富图Pro Light专业相机拉杆箱Spin-55相机拉杆箱专为专业旅行摄影师而设计。专为旅行者制造和设计，符合国际标准登机箱尺寸要求。这款全新的Pro Light拉杆箱是此系列中的硬壳产品：采用聚碳酸酯外壳，内部EVA模塑托板，确保了轻便性和防护性。这款产品配有可帮助运输重型装备的4个双万向轮、一个用于存放15"笔记本电脑和配件的前袋，以及一个可取用摄影装备的第二层开口。这款拉杆箱配有一个带CPS隔层的内胆包，可实现内部配置的最大灵活性，内胆包可用作摄影装备防护隔层，或者可轻松拆卸，将专业相机拉杆箱Spin-55变为日常旅行箱使用。此外，还配有内部交叉束带，当作为日常旅行箱使用时，可用于固定个人物品。这款拉杆箱不仅可收纳一台搭载70/200 mm镜头的数码单反DSLR，另一台DSLR机身和最多3-4枚镜头，还可轻松收纳一台高阶CSC（例如索尼A9）及额外镜头和大疆御专业版组合套件。拉杆箱可根据您当天的活动所需装备进行调整，配有易于调整的12个保护隔层和2个CPS内部隔层。此外，这款产品还设有2个内部面板透明口袋，用于存放线缆、内存卡等所有小相机配件。

技术参数

**重量**  
3.66KG  
**内部尺寸**  
32X16X46 cm

**支持镜头数**  
8镜头  
**外部尺寸**  
35.5X22X55 cm

### 主要优点:

- 可作为摄影拉杆箱和日常旅行箱使用
- 采用聚碳酸酯外壳，确保了轻便性和耐用性
- 4个双万向轮可轻松运输设备
- 快速存取前开口可进入内部隔层
- 设有固定式TSA海关锁，可实现更高安全性



# PROLIGHT

## 大行家 软壳系列拉杆箱



MB PL-RL-H55  
PRO LIGHT 专业相机拉杆箱 SWITCH-55



用于收纳DSLR和便携式摄像机的全新曼富图Pro Light专业相机拉杆箱 Switch-55相机拉杆箱专为忙碌的专业旅行摄影师和摄像师而设计，符合国际标准登机箱尺寸要求。专业相机拉杆箱Switch-55外部采用Pro-Light Rip-Stop面料制成，设有加强的箱角和额外的防护饰边；内部采用EVA模塑托板，以确保轻量化和防护性。多功能性是Switch-55的主要优点：您可在需要时将这款拉杆箱变为双肩背包使用，仅需将正面侧袋中的两条隐藏肩带拉出即可。这款拉杆箱不仅可收纳一台搭载400mm镜头的专业DSLR，另一台DSLR机身和多达3-4枚镜头，并且能够轻松收纳一台模块化摄像机（例如索尼C100）及镜头和配件。拉杆箱可根据装备进行调整，配有易于调整的14个防护隔层和2个CPS隔层。此外，这款产品还设有2个内部面板透明口袋，用于存放线缆、内存卡等所有小相机配件。Switch-55还设有一个用于存放17"笔记本电脑的便于存取的大号前袋，以及另一个用于存放文件和个人物品的前袋。

技术参数

**重量**  
3.74KG  
**内部尺寸**  
32X18X47 cm

**支持镜头数**  
10镜头  
**外部尺寸**  
35.5X23X55 cm

### 主要优点:

- 可作为拉杆箱和双肩相机包使用
- 可收纳两台DSLR和最多4/5枚镜头
- 外部采用Pro-Light Rip-Stop面料
- 坚固、轻量化的结构可实现持久性能
- 符合国际标准登机箱尺寸要求



MB PL-RL-TH55 / MB PL-RL-TL55  
PRO LIGHT 专业相机拉杆箱 TOUGH H-55 AND L-55



全新Pro Light专业相机拉杆箱Tough TH-55和TL-55可携带并保护您的DSLR或摄像机装备。这款坚固的意大利制造摄影箱采用轻量化和军用标准的耐用材料，并具有独创的曼富图风格。专为不想在安全性和便携性之间做出妥协的旅行者而制造和设计。全新Pro Light专业相机拉杆箱Tough系列设有一个带曼富图CPS隔层系统的可拆卸相机内胆包，配有2级可伸缩手拉系统。Pro Light专业相机拉杆箱Tough TH-55配有高箱盖，符合国际标准登机箱尺寸要求\*，可收纳一台搭载400/f2.8镜头的DSLR，另一台相机机身和3-4枚额外镜头，具体视尺寸而定。Tough LH-55配有低箱盖，符合大多数航空公司\*登机箱尺寸要求，可收纳一台搭载70/200 mm镜头的DSLR，另一台相机机身和4-5枚额外镜头，具体视尺寸而定。外部正面的三脚架固定系统让您能够携带您喜欢的大号三脚架，可通过正面的金属固定销来固定。

技术参数

**重量**  
4KG  
**内部尺寸**  
32X18X47 cm

**支持镜头数**  
10镜头  
**外部尺寸**  
35.5X23X55 cm

### 主要优点:

- 坚固耐用的意大利制造硬壳摄影箱
- 采用轻量化和军用标准的耐用材料
- 配有三脚架固定系统
- 设有安全释放系统门锁，可提供安全性
- 有TL-55低箱盖和TH-55高箱盖两种版本可选

# PROLIGHT 大行家 摄像包



## MB PL-CL-S 大行家 摄像包小号




设计用于适配安装全套手持式摄像机，或配备附件、工具或音频设备而设置。专为快速完成任务而设计的大行家Pro Light 影视大师小号是该系列中轻型、紧凑型的产品。非常适合移动中的视频创作者，或者加强型补光设备装载。经过10公斤有效载荷测试，这为您提供了充足的选择，可以将其装满合适的设备！

<b>技术参数</b>	
<b>重量</b>	<b>承重</b>
1.95KG	10KG
<b>内部尺寸</b>	<b>外部尺寸</b>
35X19X18 cm	42x25x24 cm
<b>内部容量</b>	<b>三脚架连接</b>
12L	支持
<b>背包款式</b>	<b>材质</b>
单肩、手持	尼龙、化纤
<b>防水</b>	<b>侧面口袋</b>
底部防水，上部防泼溅	无



## MB PL-CL-M 大行家 摄像包中号




大行家Pro Light 影视大师中号是尺寸和空间范围内兼顾的产品，是需要携带大量装备的个人摄像师和电影摄制组的理想选择。经过15公斤有效载荷的测试，这个摄像包的设计非常适合一台全套摄像机和配件。

<b>技术参数</b>	
<b>重量</b>	<b>承重</b>
3.14KG	15 KG
<b>内部尺寸</b>	<b>外部尺寸</b>
49X25X21 cm	54X31X28.5 cm
<b>容量</b>	<b>三脚架连接</b>
25L	支持
<b>背包款式</b>	<b>材质</b>
单肩、手持	尼龙、化纤
<b>防水</b>	<b>侧面口袋</b>
底部防水，上部防泼溅	有



## MB PL-CL-L 大行家 摄像包大号



可以承载25公斤的有效载荷，4个大型模块化隔板，超过7个不同的口袋，带有内部分隔器... 这些只是影视大师Pro Light大号的一些关键功能。我们开发用于将整个摄像工作室设备放在一个背包的产品，大号背包可以存储EFP摄像机，以及配件、工具、音频和照明设备。是摄像工作室的理想选择，我们提供专业的解决方案来携带高质量影像任务所需的一切。

<b>技术参数</b>	
<b>重量</b>	<b>承重</b>
3.94KG	25KG
<b>内部尺寸</b>	<b>外部尺寸</b>
55X29X25 cm	60X35X36 cm
<b>容量</b>	<b>三脚架连接</b>
39L	支持
<b>背包款式</b>	<b>材质</b>
单肩、手持	尼龙、化纤
<b>防水</b>	<b>侧面口袋</b>
底部防水，上部防泼溅	有



### MB PL-LW-88W-2 大行家 灯具运输拉杆箱中号



MB PL-LW-88W-2是一款中型运输灯具拉杆箱，旨在提供对于存储照明设备的优秀及轻质高防护的运输解决方案。

技术参数

**外部尺寸**  
40X27X84 cm  
**重量**  
5KG

**内部尺寸**  
36X21X77 cm



### MB PL-LW-97W-2 大行家灯具运输拉杆箱大号



MB PL-LW-97W-2是一款大型运输灯具拉杆箱，旨在提供对于存储照明设备的优秀及轻质高防护的运输解决方案。

技术参数

**外部尺寸**  
43X30X100 cm  
**重量**  
5.8KG

**内部尺寸**  
40X24X94 cm



### MB PL-LW-99-2 大行家灯具运输拉杆箱特大号



MB PL-LW-99-2是一款大型运输灯具拉杆箱，旨在提供对于存储照明设备的优秀及轻质高防护的运输解决方案。

技术参数

**外部尺寸**  
45X30X114 cm  
**重量**  
6.4KG

**内部尺寸**  
40X24X108 cm



### MB MBAG120PN / MB MBAG100PN / MB MBAG90PN MB MBAG80PN / MB MBAG75PN 护垫式三脚架便携包

曼富图里诺系列三脚架便携包采用衬垫保护设备，不对称的锥形形状使您可以紧贴脚架的情况下存放三脚架。三脚架腿在较窄的一端舒适地贴合，在较宽的一端为较大体积的头部结构留出了额外的空间。直径23厘米（9.1英寸）。拉链沿着包的长度向下延伸，可以完全打开包的顶端。

Thermoform衬垫将三脚架固定在袋子中，并在运输过程中保护三脚架，尤其是头部。内部口袋可放置配件（如视频云台）。

创新的设计和风格；使用的防弹尼龙、拉链和其他材料质量上乘。

可通过侧把手水平手提，通过上端把手垂直手提（也可用于存放），或使用附带的带子肩扛。

MB MBAG120PN 能够容纳长达115厘米的三脚架

MB MBAG100PN能够容纳长达95厘米的三脚架

MB MBAG90PN能够容纳长达85厘米的三脚架

MB MBAG80PN能够容纳长达79厘米的三脚架

MB MBAG75PN能够容纳长达75厘米的三脚架



### MB MBAG100PNHD 护垫加强式三脚架便携包

持久耐用，符合人体工程学设计，可承载重物。MBAG100PN HD衬垫三脚架包非常适合存放带云台的三脚架。长达95厘米，适用于带400或405云台的475三脚架。巧妙的不对称设计、可调节的肩带和两个提手，您可以轻松地携带它。

得益于其高品质的Thermoform衬垫内部，这款三脚架包特别耐用，耐磨和防水。

由于袋子的拉链式封口可以完全打开，您可以在几秒钟内轻松地伸展和折叠三脚架，并将其安全存放。

衬垫还将在三脚架的外表面和硬边之间起到缓冲作用，使器材免受损坏。



### MB MBAG80N / MB MBAG70N / MB MBAG60N 非护垫式三脚架便携包

无衬垫三脚架包。产品呈锥形，可更好地安装带连接头的三脚架。袋子较宽的一端可容纳头部，无需所有要拆下的操纵杆。

拉链沿着包的长度向下延伸，可以完全打开包的顶端。

头部有衬垫，为三脚架顶部提供保护，袋子的其余部分没有衬垫。

包括肩带（MB MBAG80N没有末端或侧面手柄）。创新的设计和风格；使用的防弹尼龙、拉链和其他材料质量上乘。

直径13厘米（5.1英寸）。

MB MBAG80N能够容纳长达78厘米的三脚架

MB MBAG70N能够容纳长达69厘米的三脚架

MB MBAG60N能够容纳长达59厘米的三脚架

# Lino

里诺灯架便携包



## MB LBAG110 / MB LBAG90 护垫式灯架便携包

这款符合人体工程学设计的轻便立包是外出摄影师的完美重型选择。这是因为其坚固的尼龙设计可以承受惊人的重型有效载荷，由于其防水材料，无论天气如何，您都可以保护您的设备。这个轻便的背包有一个高品质衬垫内部，让你可以轻松存放你的装备。MB LBAG110能够容纳三支长达109厘米的快装灯架  
MB LBAG90能够容纳四支长达90厘米的快装灯架



## MB MSTRAP-1 脚架背带

MSTRAP-1允许您在连接到吊环时携带三脚架位于三脚架轴环的正下方。

# PROLIGHT

大行家 摄像包



## MB PL-C-STRAP 大行家 相机带

那些正在寻找专为单反和CSC设计的耐用相机带的人，应该看看Pro Light相机带。当你携带一件有价值的装备时，你需要一条不仅舒适而且可靠的带子。如果没有，你将不得不把相机拿在手里——或者，如果你选择质量较低的带子，你可能会看到它散开，把相机摔在地板上。有了这个物品，你可以确保你的相机在移动时是安全的。此外，它不仅重量轻且有衬垫，而且背带还有许多额外的功能，例如专门设计的特殊夹子，可以将它连接到Pro Light背包上，而无需摆弄你过去可能遇到的额外搭扣。75-150厘米的可调节长度让你可以选择适合你肩膀的最佳舒适度，而防水元素意味着你可以信任它

# Manhattan

曼哈顿 系列时尚生活摄影背包



## 捕捉城市之美

全新曼富图曼哈顿系列摄影包是为喜爱携带摄影装备在城市中穿梭的上班族而设计。当您需要骑车、步行或以其他交通方式从家中到工作地点或任何其他地方时，都可以携带这个系列的摄影包。这些摄影包拥有都市风格的外观，将成为您城市日常拍摄的理想伴侣！曼富图的曼哈顿系列产品采用优质材料制成，并且极端注重每一个细节。此系列摄影包功能强大，可毫不费力地从摄影模式转变为摄像器材包，轻松收纳您在城市中充满活力的一天所需的所有设备。



## MB MN-BP-MV-50 曼哈顿系列摄影双肩背MOVER-50 (单反/无反适用)



曼富图曼哈顿双肩背包是繁忙的都市上班族和日常城市拍摄的完美伴侣。极其实用的内胆采用了由曼富图设计的创新的FCS灵动相机保护系统。

这款双肩背包拥有超大容量，足以收纳搭载70-200/2.8镜头的单反以及多达4枚额外镜头和闪光灯。顶部还可收纳一台搭载镜头的高阶紧凑型相机和一枚额外镜头。您可以通过安全的背部开口或从摄影包顶部快速取出装备。背包正面有一个设计巧妙的连接系统，可用于固定您的三脚架或个人装备。两个衬垫隔层可用于收纳一台15.6"笔记本电脑和iPad Pro 9.7"。这款背包选用最好的材料精心打造：高品质的防水弹道织物保护您的摄影包免于划伤，底部采用涂层材料，便于清洁。

### 技术参数

**重量**  
1.58KG  
**内部尺寸**  
30X18X49 cm  
**内部容量**  
26L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
5镜头  
**外部尺寸**  
32X20X50 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
顶部-后部



### MB MN-BP-MV-30 曼哈顿系列双肩背包MOVER-30 (单反/无反适用)



曼富图曼哈顿Mover 30设有品牌标志性的可拆卸内胆包，是一款两用背包。功能强大的内胆包采用曼富图设计的FCS创新灵动相机保护系统。这款背包的容量足够收纳一台高阶CSC相机（例如搭载标准变焦镜头的索尼 Alpha 9），以及最多3枚镜头（包括70/200 mm f/4镜头）。背包的上半部分可收纳另一台高阶CSC机身（例如搭载标准变焦镜头的富士XT系列），以及一枚额外镜头。此外，顶部还可收纳一台大疆御无人机和2节额外电池。这款背包设有两个衬垫式隔层，用于安全收纳一台14"笔记本电脑和一台9.7"平板电脑。

#### 主要优点:

- 保护性相机和笔记本电脑双肩背包
- 可收纳高阶CSC装备（例如索尼Alpha 9）和最多3/4枚镜头
- FCS灵动相机保护系统可随意调整内部空间
- 可拆卸内胆包可为所存放设备提供更高安全性
- 采用涂层面料，易于清洁

#### 技术参数

**重量**  
1.41KG  
**内部尺寸**  
26X13X41 cm  
**内部容量**  
13L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
4镜头  
**外部尺寸**  
29X17X44 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
顶部-后部



### MB MN-M-SD-30 曼哈顿系列邮差包SPEEDY-30 (单反适用)



曼富图曼哈顿Speedy 30可收纳一台搭载标准变焦镜头的中阶DSLR及3枚镜头（包括一枚70/200 mm f/2.8镜头）。内胆包采用曼富图设计的FCS创新灵动相机保护系统，让您能够轻松将背包变为DSLR相机包。红色柔性隔层允许您设置这款邮差相机包，以满足您的摄影和日常要求。Speedy 30可安全收纳一台14"笔记本电脑和一台9.7"平板电脑。

#### 主要优点:

- 保护性相机和笔记本电脑邮差包
- 可收纳相机装备（例如佳能5D mark VI）
- FCS灵动相机保护系统可随意调整内部空间
- 隐藏式三脚架固定系统包盖
- 可拆卸内胆包可为所存放设备提供更高安全性

#### 技术参数

**重量**  
1.07KG  
**内部尺寸**  
40X14X28cm  
**内部容量**  
15L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
4镜头  
**外部尺寸**  
43X16X30 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
顶部



### MB MN-M-SD-10 曼哈顿系列摄影单肩包SPEEDY 10 (单反/无反适用)



得益于可拆卸式内胆包，单肩包Speedy 10可收纳一台搭载标准变焦镜头的高阶无反（例如索尼A7或富士XT系列）以及2枚额外镜头，或者收纳一台搭载镜头的入门级DSLR（例如尼康D3400或佳能EOS 1300D）以及2枚额外镜头。内胆采用了由曼富图设计的创新的FCS灵动相机保护系统，使您的摄影包可轻松收纳DSLR或CSC。此外，还可收纳一台12"笔记本电脑或iPad Pro 12.9"。如果您想随身携带三脚架，只需打开摄影包底部涂层部分的口袋，将三脚架固定到隐藏式包盖上，并使用正面卡扣连接三角架即可。得益于顶部的快速取用开口，您永远不会错过任何一个精彩瞬间：打开拉链、取出相机并享受拍摄！

#### 技术参数


**重量**  
0.88KG  
**内部尺寸**  
33X11X23 cm  
**内部容量**  
8L  
**背包款式**  
斜肩邮差包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
3镜头  
**外部尺寸**  
36X14X27 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
顶部



Flexi相机保护系统适用于所有器材组合方案

### MB MN-R-RN-50 曼哈顿系列奔跑者拉杆箱 RUNNER-50 (单反/无反适用)



如今，市场上有很多摄影器材拉杆箱，它们大多只针对专业摄影师的需求，而很少关注美学或风格。新款曼哈顿拉杆箱完全可以满足曼哈顿产品目标用户的需求：城市上班族和城市居民，他们经常携带数码单反相机或轻便相机不停奔波，需要一款多用途、功能丰富的媒体设备/相机包。对于2到3天的飞机旅程，新款曼哈顿拉杆箱是您理想的旅行解决方案。

#### 技术参数

**重量**  
3.4KG  
**内部尺寸**  
33X16X48 cm  
**内部容量**  
18.5L  
**背包款式**  
双肩包  
**防水**  
泼溅防水

**支持镜头数**  
7镜头  
**外部尺寸**  
35X20X50 cm  
**三脚架连接**  
支持  
**材质**  
尼龙、化纤  
**取机口**  
前部全开式



# Chicago

芝加哥系列时尚生活摄影背包

## 都市极客简约风双肩包

曼富图芝加哥系列包括两款摄影背包，可在最大程度上满足人们的需求。该系列的设计理念是将优质的特色材料，前卫时尚的设计和卓越的技术特征相结合。芝加哥系列采用多功能模块化系统，满足当今最具活力与发展潜力的都市摄影师的需要；如果你是一个图像制作的大咖或内容创造者，并且你喜欢使用潮酷、强大、功能多样的设备拍照，包括全帧无反相机、高端笔记本电脑、手持云台或无人机，那么芝加哥系列将是你的不二之选：摄影背包将陪你一起度过都市的日日夜夜，无论是史诗般的宏伟照片和视频拍摄，还是令人兴奋的周末出行，都能为你带来美好体验。



MB CH-BP-50  
芝加哥系列中号双肩背包 (无反适用)



芝加哥系列中号和小号相机背包均配有可拆卸的相机专用内胆包，可使人们瞬间从专心致志的摄影工作状态转换为完全放松的生活状态。若仅需要摄影设备，则可取出内部的相机内胆包，将其当做单肩包使用。背包带有对称的双口收纳袋，便于人们拿取设备。若需要便携且时尚潮酷的日用包，则只需取下相机内胆包，就可以马上变为城市旅行背包。BP-50可同时容纳15寸笔记本电脑，高端无反相机配24-70/70-200/50毫米镜头（3-4枚镜头）、手持稳定器等。

<b>技术参数</b>	
<b>重量</b>	1.94KG
<b>内部尺寸</b>	31X17X44 cm
<b>内部容量</b>	23L
<b>背包款式</b>	双肩包
<b>防水</b>	泼溅防水
<b>支持镜头数</b>	4镜头
<b>外部尺寸</b>	35X20X49 cm
<b>三脚架连接</b>	支持
<b>材质</b>	尼龙、化纤
<b>取机口</b>	两侧+顶部



MB CH-BP-30  
芝加哥系列中号双肩背包 (无反适用)



两款背包配有容纳个人摄像设备的顶部隔层。侧部翻盖上的专用云台口袋还装有一个大疆灵眸OSMO口袋云台相机。此外，芝加哥系列中号背包还配备了一个相机设备收纳袋，用于保存所需的相机设备配件（包括SD卡、电线和适配器）。BP-30可同时容纳14寸笔记本电脑，高端无反相机配24-70/70-200、手持稳定器等。

<b>技术参数</b>	
<b>重量</b>	1.6KG
<b>内部尺寸</b>	26X13X39 cm
<b>内部容量</b>	13L
<b>背包款式</b>	双肩包
<b>防水</b>	泼溅防水
<b>支持镜头数</b>	4镜头
<b>外部尺寸</b>	33X19X44 cm
<b>三脚架连接</b>	支持
<b>材质</b>	尼龙、化纤
<b>取机口</b>	两侧+顶部

# ADVANCED 3

## 旅拍者 系列摄影包

为城市摄影师而设计的ADVANCED（旅拍者）系列，黑色微雕3D立体商标，低调、简约、轻度奢华，更彰显专业气质。灰色HYPALON“海帕龙”材质拉扣、更耐用、更轻盈的拉锁及拉扣。黑新涤纶织物面料，特殊亲肤手感，同时带来荷叶效应的防水功能。（曼富图）品牌专属纹路内衬彰显内涵。M-GUARD™ 专利斜纹保护系统，改进型多重保护。



### MB MA3-BP-C 旅拍者 灵动 背包



#### 技术参数

重量  
0.88KG  
内部尺寸  
24X16X40 cm  
内部容量  
15L

支持镜头数  
4镜头  
外部尺寸  
26X17X44 cm  
三脚架连接  
支持

取机口  
正面+顶部  
防水  
泼溅防水

材质  
尼龙、化纤  
智能设备支持  
14寸笔记本



### MB MA3-BP-A 旅拍者 律动 背包



#### 技术参数

重量  
1.03KG  
内部尺寸  
26X16.5X42 cm  
内部容量  
18L

支持镜头数  
4镜头  
外部尺寸  
29X18.5X46 cm  
三脚架连接  
支持

取机口  
前置前部  
防水  
泼溅防水

材质  
尼龙、化纤  
智能设备支持  
14寸笔记本



### MB MA3-BP-BF 旅拍者 随行 背包

#### 技术参数

重量  
1.22KG  
内部尺寸  
25X14X44 cm  
内部容量  
15L

支持镜头数  
4镜头  
外部尺寸  
33X21X49 cm  
三脚架连接  
支持

取机口  
顶部+后部  
防水  
泼溅防水

材质  
尼龙、化纤  
智能设备支持  
15寸笔记本



### MB MA3-BP-GM 旅拍者 重装 背包

#### 技术参数

重量  
1.16KG  
内部尺寸  
29X13.5X39 cm  
内部容量  
15L

支持镜头数  
5镜头  
外部尺寸  
33X18.5X47 cm  
三脚架连接  
支持

取机口  
前置全开  
防水  
泼溅防水

材质  
尼龙、化纤  
智能设备支持  
15寸笔记本



### MB MA3-BP-FM 旅拍者 迅动 背包

#### 技术参数

重量  
1.23KG  
内部尺寸  
30X18X43 cm  
内部容量  
23L

支持镜头数  
5镜头  
外部尺寸  
31X19X44 cm  
三脚架连接  
支持

取机口  
三面全通道+顶部  
防水  
泼溅防水

材质  
尼龙、化纤  
智能设备支持  
15寸笔记本



### MB MA3-BP-T 旅拍者 畅行 背包

#### 技术参数

重量  
1.43KG  
内部尺寸  
32X15X40 cm  
内部容量  
19L

支持镜头数  
3镜头  
外部尺寸  
33X19X49 cm  
三脚架连接  
支持

取机口  
侧翼全开  
防水  
泼溅防水

材质  
尼龙、化纤  
智能设备支持  
15寸笔记本



**MB MA3-SB-XS**  
旅拍者 迷你单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.21KG	2镜头	2.2L	泼溅防水
内部尺寸 16X11X12.5 cm	外部尺寸 17.5X12X13.5 cm	背包款式 单肩包	材质 化纤



**MB MA3-SB-S**  
旅拍者 中号单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.32KG	2镜头	3L	泼溅防水
内部尺寸 16X11X17 cm	外部尺寸 17.5X12X18 cm	背包款式 单肩包	材质 化纤



**MB MA3-SB-M**  
旅拍者 大号单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.38KG	2镜头	3.8L	泼溅防水
内部尺寸 25X11X14 cm	外部尺寸 26.5X12X19.5 cm	背包款式 单肩包	材质 化纤



**MB MA3-SB-L**  
旅拍者 特大单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.42KG	2镜头	5.8L	泼溅防水
内部尺寸 22X13X20.5 cm	外部尺寸 23X14X21.5 cm	背包款式 单肩包	材质 化纤



### MB MA3-H-S 旅拍者 迷你单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.35KG	1镜头	2L	泼溅防水
内部尺寸 16X12.5X18.5 cm	外部尺寸 17X12.5X24 cm	背包款式 枪套包	材质 化纤



### MB MA3-H-M 旅拍者 中号单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.35KG	1镜头	2.5L	泼溅防水
内部尺寸 16X10X22.5 cm	外部尺寸 17X11X26.5 cm	背包款式 枪套包	材质 化纤



### MB MA3-H-L 旅拍者 大号单肩包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量 0.45KG	1镜头	4.5L	泼溅防水
内部尺寸 18X12.5X28 cm	外部尺寸 19X13.5X33 cm	背包款式 枪套包	材质 化纤



### MB MA3-M-M 旅拍者 邮差包

#### 技术参数

重量	支持镜头数	内部容量	防水
1.7KG	3镜头	16L	泼溅防水
内部尺寸	外部尺寸	背包款式	材质
36X13X26 cm	39X19.5X28 cm	斜挎邮差包	化纤



### MB MA3-BP-H 旅拍者 兼容三用包

#### 技术参数

重量	支持镜头数	内部容量	防水
1.35KG	2镜头	15L	泼溅防水
内部尺寸	外部尺寸	背包款式	材质
27X15X42 cm	28X19X43 cm	三用多背负包	化纤



### MB MA3-RB 旅拍者 器材登机箱

#### 技术参数

重量	支持镜头数	内部容量	防水
3.5KG	8镜头	25.5L	泼溅防水
内部尺寸	外部尺寸	背包款式	材质
31.5X15.5X48 cm	35.5X18.5X56 cm	登机拉杆箱	化纤

# Street

## 街拍人 系列摄影包

全新的 STREET (街拍人) 系列, 为新一代短视频及图片创作者, 提供CSC小型设备快速背负解决方案。整个系列背包专为内容创作者设计, 是全画幅无反、紧凑型VLOG摄像机、智能手机智能云台、智能手机和多媒体配件的优选解决方案。



### MB MS2-BP 街拍人 随行 摄影背包

技术参数

重量  
1KG  
内部尺寸  
29X18X43 cm

支持镜头数  
3镜头  
相机存储区尺寸  
25X19.5X10.5 cm

内部容量  
12L  
背包款式  
双肩包

防水  
泼溅防水  
材质  
化纤



### MB MS2-CT 街拍人 托特 摄影背包

技术参数

重量  
1KG  
内部尺寸  
33X14X41 cm

支持镜头数  
3镜头  
相机存储区尺寸  
25X14X10.5

内部容量  
12L  
背包款式  
双肩包

防水  
泼溅防水  
材质  
化纤



MB MS2-WB  
街拍人 风尚 摄影腰包

技术参数	支持镜头数	内部容量	防水
重量	1镜头	2L	泼溅防水
0.4KG	外部尺寸	背包款式	材质
内部尺寸	24X13X15 cm	手包	化纤
22X7X14 cm			



MB MS2-TO  
街拍人 风尚 极客手包

技术参数	支持相机	内部容量	防水
重量	运动相机, 小型相机	2L	泼溅防水
0.25KG	外部尺寸	背包款式	材质
内部尺寸	26X7X13 cm	手包	化纤
23X7X11 cm			




MB MS2-CB  
街拍人 风尚 潮流手袋

技术参数	支持设备	内部容量	防水
重量	手机	1L	泼溅防水
0.25KG	外部尺寸	背包款式	材质
内部尺寸	13X1.5X20 cm	手包	化纤
11X1.5X18 cm			



# 图标说明



中柱升起时的最大高度



最大高度



最小高度



闭合长度



独脚架最大高度



独脚架最小高度



单腿



双腿



平底座



60mm + 75mm 球碗



75mm + 100mm 球碗



云台高度



随云台提供的快装板



水平



横向倾斜



前后倾斜



重量



最大承重  
静态条件下产品能携带/支撑的最大重量  
云台支撑、移动和锁定（通过摇摄与俯仰制动器）



平衡能力  
建议的、产品能良好平衡的最大重量  
表示在没有俯仰制动器的帮助时的工作（动态）承重



打开范围



75mm 球碗



60mm 球碗 + 半球碗



75mm 球碗 + 半球碗



1 节



2 节



3 节脚管



4 节脚管



5 节脚管



观鸟



2重镀膜



防水



工作室



8重镀膜



便携盒



摄影



12重镀膜



耐划伤&防油



摄像



16重镀膜



抗静电



旅行



抗反射



微距



登机包



兼容掌上电脑收纳



防UV罩



外置三脚架连接系统



防雨罩



无人机



可调整隔层



防水处理



兼容笔记本电脑收纳



拉杆箱连接系统



90度中轴横置



阻尼调整



碳纤维



平滑阻尼系统



快速强力扳锁



可伸缩手柄



镁合金



液压技术



EASY LINK 接口



微调



铝合金



水平气泡珠



控制系统



ADAPTO



快装系统



90度-105度选择器



反弹力平衡系统



球体摩擦力调整



平滑阻尼系统





@曼富图想象无限



@曼富图-想象无限



@曼富图



威登达  
影音研修所



@威登达影音



@威登达影音



威登达影音（上海）有限公司  
上海市延安西路 2299 号世贸大厦 2706-07 室  
电话：400 820 8939  
请根据语音提示按键选择对应服务内容。  
电话接听时间：工作日周一到周五，上午九点至下午五点  
传真：+86 21 62362808



Manfrotto  
A Videndum plc Brand

manfrotto.cn  
weibo.com/manfrotto